

REVISIONE
2022

hot CLASS
PROFESSIONAL *equipment* SYSTEM

SAYL ✦



PRODOTTI ESCLUSIVI

Tutti i prodotti sono progettati e fabbricati all'interno della nostra azienda.



INNOVAZIONE CONTINUA

L'ossessione di migliorare i nostri prodotti e servizi è la spina dorsale di tutte le nostre azioni.



PRODOTTI SENZA INSTALLAZIONE

Senza necessità di installazione, basta connettersi alla rete elettrica e le vetrine sono pronte a funzionare senza creare costi aggiuntivi.



QUALITÀ

Prodotti progettati e costruiti con i migliori componenti presenti sul mercato che passano attraverso i più esaustivi controlli di qualità.



SUPPORTO

Il nostro team è composto da persone specializzate con una grande esperienza del settore per darvi le migliori risposte a tutte le vostre necessità.



RESPONSABILITÀ

Mettiamo il nostro massimo impegno a tutela del nostro pianeta, progettiamo e lavoriamo solo con fornitori allineati a questo basilico principio.



CONTROLLO DI PRODUZIONE

Fabbrichiamo internamente tutti i nostri prodotti per poter essere certi di garantire la qualità e il servizio appropriato.



VICINANZA E FLESSIBILITÀ


Lavoriamo insieme ai nostri partners per creare nuove linee di prodotti, migliorare quelli esistenti e dare risposte a progetti personalizzati.

SAYL ✨



hot **CLASS**
PROFESSIONAL *equipment* SYSTEM
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO ITALIA

IMPEGNATI PER IL NOSTRO PIANETA



Comparativa realizzata con le vetrine della serie LOGIC LINE di nuova generazione stimata su un uso giornaliero di 16 h per 5 anni a 0,1169€/kWh

SAYL ✨

Sistema di illuminazione a basso consumo

25% in meno di materie plastiche

Termostato con modalità **eco**

INNER TUBE elementi di raffreddamento ad alta efficienza
30%

ED FAN sistema di ventilazione ad alto rendimento
75%

90% Riciclabile

50% Compressori ad alta efficienza

0.00% degradamento dello strato di ozono

99.8% riduzione del riscaldamento atmosferico (GWP)

0.0% HFC'S

Isolamento con materiale ecologici

gases ecologici R600a-R290

Gas	GWP
R404A	3922
R134a	1430
R600a-R290a	3

+2/+15 °C
PAK



PAK RECTA
46



COMPAK
48



PAK CURVADA
44

INTEGRA DROP-IN



INTEGRAS DROP-IN
30

INTEGRA

INTEGRA
DA BANCO
32
34
36 N



INTEGRA
SU MOBILE 60
20
20 N
20 N



INTEGRA
SU MOBILE 100
22
22 N
22 N



INTEGRA
SU MOBILE 120
24
24 N
24 N



INTEGRA GRUPPO
REMOTO
38



+2/+15 °C
GN I-I



SPLENDID
106



MAXISELF
100



XL
94



BLOCK
98

+90 °C
GN I-I



SPLENDID
108



MAXISELF
104

+90 °C
SPECIAL



HONDA
66

+2/+15 °C
SPECIAL



VELA
58



TOPPING MINI
112



QBO
62



TOPPING BOX
110



TOWER
54



DOLCE
70

TAPAS +2/+15 °C




SUSHI +2/+15 °C



TAPAS +90 °C



2 BUFFETS



DROP-IN & GRUPPO REMOTO



VETRINE NEUTRE



GUIDA ORIENTATIVA PER LINEE DI ESPOSIZIONE

SANDWICH 

INTEGRA	32
DROP-IN	26
PAK	44
COMPAK	48
TOWER	54
VELA	58
QBO	62
DOLCE	70
XL	94
BLOCK	96

DESSERT 

INTEGRA	32
DROP-IN	26
PAK	44
COMPAK	48
TOWER	54
VELA	58
QBO	62
DOLCE	70
XL	94
BLOCK	96

TAPAS 

MAXISELF CALDO SECCO	104
MAXISELF BAGNO MARIA	105
SPLENDID CALDO SECCO	108
SPLENDID BAGNO MARIA	109
LOGIC CALDO SECCO	120
LOGIC CALDO SECCO TRIPLE	130
SHARK CALDO SECCO	140
SHARK 2P CALDO SECCO	150
SELF-SERVICE CALDO SECCO	104
SELF-SERVICE BAGNO MARIA	157
STANDARD CALDO SECCO	168
STANDARD BAGNO MARIA	169
DOS PISOS CALDO SECCO	174
DOS PISOS BAGNO MARIA	175

PASTICCERIA 

INTEGRA	20
BUFFET	74
HONDA	66
DOLCE CALDO SECCO	73
MAXISELF CALDO SECCO	104
SPLENDID CALDO SECCO	108
LOGIC CALDO SECCO	120
LOGIC CALDO SECCO TRIPLE	130
SHARK CALDO SECCO	140
SHARK 2P CALDO SECCO	150
SELF-SERVICE CALDO SECCO	104
STANDARD CALDO SECCO	168
DOS PISOS CALDO SECCO	174

INSALATE 

INTEGRA	32
DROP-IN	26
BUFFET	74
PAK	44
COMPAK	48
TOWER	54
VELA	58
QBO	62
DOLCE	70
XL	94
BLOCK	96
MAXISELF	102
SPLENDID	107
LOGIC TAPAS	118
LOGIC SUSHI	124
LOGIC TRIPLE	129
CUBE	132
SHARK TAPAS	136
SHARK SUSHI	138
SHARK TAPAS 2P	144
SHARK SUSHI 2P	146
SELF-SERVICE TAPAS	154
SLIM TAPAS	158
SLIM SUSHI	159
STANDARD TAPAS	162
STANDARD SUSHI	165
DOS PISOS TAPAS	172
GRUPPO REMOTO	176

TOPPING 

TOPPING BOX	110
TOPPING MINI	112

SUSHI 

INTEGRA	32
DROP-IN	26
PAK	44
COMPAK	48
TOWER	54
VELA	58
QBO	62
XL	94
BLOCK	96
LOGIC SUSHI	124
SHARK SUSHI	133
SHARK SUSHI 2P	146
SLIM SUSHI	159
STANDARD SUSHI	166

PIZZA 

INTEGRA	20
BUFFET	74
HONDA	66
DOLCE CALDO SECCO	73
MAXISELF CALDO SECCO	104
SPLENDID CALDO SECCO	108
LOGIC CALDO SECCO	120
LOGIC CALDO SECCO TRIPLE	130
SHARK CALDO SECCO	140
SHARK 2P CALDO SECCO	150
SELF-SERVICE CALDO SECCO	158
STANDARD CALDO SECCO	168
DOS PISOS CALDO SECCO	174
BASI CALDE	182

FRUTTA 

INTEGRA	32
DROP-IN	26
BUFFET	74
PAK	44
COMPAK	48
TOWER	54
VELA	58
QBO	62
DOLCE	70
XL	94
BLOCK	96
MAXISELF	102
SPLENDID	107
LOGIC TAPAS	118
LOGIC SUSHI	124
LOGIC TRIPLE	129
CUBE	132
SHARK TAPAS	136
SHARK SUSHI	138
SHARK TAPAS 2P	144
SHARK SUSHI 2P	146
SELF-SERVICE TAPAS	154
SLIM TAPAS	158
SLIM SUSHI	159
STANDARD TAPAS	162
STANDARD SUSHI	165
DOS PISOS TAPAS	172
GRUPPO REMOTO	176

PESCE 

XL	9496
BLOCK	

BUFFET 

INTEGRA	32
DROP-IN	26
BUFFET	74
PAK	44
COMPAK	48
XL	94
BLOCK	96
MAXISELF	102
SELF-SERVICE TAPAS	154
GRUPPO REMOTO	176

BUFFET 

INTEGRA	20
BUFFET	74
MAXISELF CALDO SECCO	104
MAXISELF BAGNO MARIA	105
SELF-SERVICE CALDO SECCO	158
SELF-SERVICE BAGNO MARIA	157

CARNE 

INTEGRA	22
BUFFET	74
PAK	44
COMPAK	48
XL	94
BLOCK	96
MAXISELF	102
SPLENDID	106

TAPAS 

DROP-IN	26
XL	94
BLOCK	96
MAXISELF	102
SPLENDID	106
TOPPING BOX	110
TOPPING MINI	112
LOGIC TAPAS	118
LOGIC TRIPLE	129
CUBE	132
SHARK TAPAS	136
SHARK TAPAS 2P	144
SELF-SERVICE TAPAS	154
SLIM TAPAS	158
STANDARD TAPAS	162
DOS PISOS TAPAS	172
GRUPPO REMOTO	176

FRITTI 

INTEGRA	20
BUFFET	74
HONDA	66
DOLCE CALDO SECCO	73
MAXISELF CALDO SECCO	104
SPLENDID CALDO SECCO	108
LOGIC CALDO SECCO	120
LOGIC CALDO SECCO TRIPLE	130
SHARK CALDO SECCO	140
SHARK 2P CALDO SECCO	150
SELF-SERVICE CALDO SECCO	104
STANDARD CALDO SECCO	168
DOS PISOS CALDO SECCO	174
BASI CALDE	182

DRINKS 

INTEGRA	32
DROP-IN	26
ALEGRIA	93
PAK	44
COMPAK	48
TOWER	54
VELA	58
QBO	62

SNACKS 

INTEGRA	32
DROP-IN	26
PAK	44
COMPAK	48
TOWER	54
VELA	58
QBO	62

SALSE 

INTEGRA	20
BUFFET	74
HONDA	66
MAXISELF BAGNO MARIA	105
SPLENDID BAGNO MARIA	109
LOGIC BAGNO MARIA	121
LOGIC BAGNO MARIA TRIPLE	131
SHARK BAGNO MARIA	141
SHARK BAGNO MARIA 2P	151
SELF-SERVICE BAGNO MARIA	157
STANDARD BAGNO MARIA	169
DOS PISOS BAGNO MARIA	175
BASI CALDE	182

*PRODOTTI CONFEZIONATI

IL POETA SEI TU, NOI LE PAROLE

PROGETTA IL TUO LOCALE SECONDO IL TUO GUSTO E NOI TI SUGGERIAMO
GLI ELEMENTI MEGLIO INTEGRABILI E ADATTI AD OGNI USO

SAYL ✦



INTEGRA MODELS

NUOVA GAMMA DI VETRINE SAYL PERSONALIZZABILI E PROGETTATE PER INTEGRARSI IN QUALSIASI SPAZIO

INTEGRA SU MOBILE



VISIBILITÀ SEMPRE PERFETTA

La linea integra e' costruita con cristalli temperati in vetro camera di altissima qualità al fine di assicurare una perfetta visibilità interna dei prodotti anche nelle condizioni più estreme di temperatura e di umidità

INTEGRA DROP-IN



ASSEMBLAGGIO SENZA VITERIA VISIBILE

Struttura esterna realizzata completamente in cristallo senza nessun elemento di fissaggio esterno per non interferire con la visibilità del prodotto e per facilitare le operazioni di pulizia.

INTEGRA DA BANCO



TERMOSTATO DIGITALE

Termostato touch di grande dimensione di ultima generazione, facile e intuitivo.

INTEGRA GRUPPO REMOTO



PLUG&PLAY

Senza necessità di installazione né di scarico, vetrine compatte pronte all'uso.




POTENTE

Equipaggiate con potenti gruppi frigoriferi e con i migliori componenti di mercato per assicurare le migliori prestazioni in ogni momento.



POSSIBILITÀ DI COMBINARE ELEMENTI REFRIGERATI, NEUTRI E CALDI CON LA STESSA FINITURA



GRAB&GO



APERTURA LATO OPERATORE



SELF-SERVICE



OPZIONE AUTOSERVIZIO

Possibilità di utilizzare la vetrina con il concetto autoservizio per prodotti pronti all'uso grazie all'accesso frontale.

1 PREGEVOLE DESIGN
Struttura esterna realizzata senza elementi di fissaggio visibili.
Vetro camera con finitura Premium



DOPPIA FILA DI LED IN OGNI MODELLO

2 Il prodotto tramite le due file di led in ogni ripiano riceve una perfetta illuminazione senza che si creino zone d'ombra.



VERSATILITÀ

3 Grandi ripiani di cristallo temperato regolabili che permettono di aumentare lo sfruttamento dello spazio interiore al massimo



ACCESSO CON PORTE SCORREVOLI

5 PIANI DI FONDO
Su tutti i modelli refrigerati e riscaldati, il piano di fondo è realizzato in cristallo temperato di colore nero.
Nei modelli neutri il piano di fondo è realizzato in HPL colore nero brillante.



TERMOSTATO DIGITALE

6 Termostato touch di grande dimensione di ultima generazione, facile e intuitivo.



REFRIGERAZIONE VENTILATA

7 Equipaggiate con potente impianto frigorifero per garantire grande stabilità delle temperature.



SAYL

INTEGRALINE

IN60-50-110



IN100-50-110



IN100-50-140



IN60-50-140



IN60-80-140



IN100-80-140



IN120-80-140



SAYL

INTEGRA SU MOBILE



PERSONALIZZABILI

Basi personalizzabili in altezza,
colore NERO senza costi aggiuntivi



VANO UTILE POSTERIORE

Optional: Mobile con possibilità di
sfruttamento spazio del vano posteriore .



RUOTE CON FRENO DI SERIE



GAS
R600a



IN60-80-140CG



IN60-50-110



IN60-50-140



IN60-80-140



INTEGRA SU MOBILE60



DIMENSIONI (mm)	ALTEZZA UTILE VETRINA (mm)	No. RIPIANI REGOLABILI	ACCESSO FRONTALE	ACCESSO POSTERIORE	RUOTE	DOPPIA FILA DI LED PER RIPIANO	VERSIONE FREDDA			VERSIONE CALDA			VERSIONE NEUTRA		
							REF	TEMP	PREZZO	REF	TEMP.	PREZZO	REF	TEMP.	PREZZO
600x600x1100	515	2	NO	SI	SI	SI	IN60-50-110	+4/+8°C	3.790 €	IN60-50-110C	+60°C	3.195 €	IN60-50-110N	NEUTRO	2.730 €
600x600x1100	515	2	GRAB&GO	SI	SI	SI	IN60-50-110G	+6/+10°C	4.550 €	IN60-50-110CG	+60°C	3.570 €	IN60-50-110NG	NEUTRO	2.660 €
600x600x1400	515	2	NO	SI	SI	SI	IN60-50-140	+4/+8°C	3.960 €	IN60-50-140C	+60°C	3.290 €	IN60-50-140N	NEUTRO	2.850 €
600x600x1400	515	2	GRAB&GO	SI	SI	SI	IN60-50-140G	+6/+10°C	4.700 €	IN60-50-140CG	+60°C	3.560 €	IN60-50-140NG	NEUTRO	2.795 €
600x600x1400	815	3	NO	SI	SI	SI	IN60-80-140	+4/+8°C	4.250 €	IN60-80-140C	+60°C	3.650 €	IN60-80-140N	NEUTRO	3.195 €
600x600x1400	815	3	SI	SI	SI	SI	IN60-80-140A	+4/+8°C	4.370 €	IN60-80-140CA	+60°C	3.770 €	IN60-80-140NA	NEUTRO	3.320 €
600x600x1400	815	3	GRAB&GO	SI	SI	SI	IN60-80-140G	+6/+10°C	5.180 €	IN60-80-140CG	+60°C	4.025 €	IN60-80-140NG	NEUTRO	3.130 €

SAYL

INTEGRA SU MOBILE

INTEGRA SU MOBILE



GAS
R290

SBRINAMENTO
AUTOMATICO

VENTILATA
+4°/+8°C

C. SECCO
+30°/+70°C

NEUTRA

HIGH POWER

DESSERTS

SANDWICH

SUSHI

INSALATE

BUFFET

FRUTTA

DRINKS

SNACKS

IN100-50-110



IN100-50-140



IN100-80-140



INTEGRA SU MOBILE100



DIMENSIONI (mm)	ALTEZZA UTILE VETRINA (mm)	No. RIPIANI REGOLABILI	ACCESSO FRONTALE	ACCESSO POSTERIORE	RUOTE	DOPPIA FILA DI LED PER RIPIANO	VERSIONE FREDDA			VERSIONE CALDA			VERSIONE NEUTRA		
							REF	TEMP	PREZZO	REF	TEMP.	PREZZO	REF	TEMP.	PREZZO
1000x600x1100	515	2	NO	SI	SI	SI	IN100-50-110	+4/+8°C	5.060 €	IN100-50-110C	+60°C	4.010 €	IN100-50-110N	NEUTRO	3.205 €
1000x600x1400	515	2	NO	SI	SI	SI	IN100-50-140	+4/+8°C	5.200 €	IN100-50-140C	+60°C	4.160 €	IN100-50-140N	NEUTRO	3.350 €
1000x600x1400	515	2	APERTO	SI	SI	SI				IN100-50-140CG	+60°C	4.610 €	IN100-50-140NG	NEUTRO	3.150 €
1000x600x1400	815	3	NO	SI	SI	SI	IN100-80-140	+4/+8°C	5.440 €	IN100-80-140C	+60°C	4.470 €	IN100-80-140N	NEUTRO	3.580 €
1000x600x1400	815	3	SI	SI	SI	SI	IN100-80-140A	+4/+8°C	5.580 €	IN100-80-140CA	+60°C	4.610 €	IN100-80-140NA	NEUTRO	3.720 €
1000x600x1400	815	3	APERTO	SI	SI	SI				IN100-80-140CG	+60°C	4.740 €	IN100-80-140NG	NEUTRO	3.570 €

INTEGRA SU MOBILE

INTEGRA SU MOBILE



GAS
R290



SBRINAMENTO
AUTOMATICO



VENTILATA
+4°/+8°C



C. SECCO
+30°/+70°C



NEUTRA



HIGH POWER



DESSERTS



SANDWICH



SUSHI



INSALATE



BUFFET



FRUTTA



DRINKS



SNACKS

IN120-80-140C



IN120-80-140



INTEGRA SU MOBILE 120



DIMENSIONI (mm)	ALTEZZA UTILE VETRINA (mm)	No. RIPIANI REGOLABILI	ACCESSO FRONTALE	ACCESSO POSTERIORE	RUOTE	DOPPIA FILA DI LED PER RIPIANO	VERSIONE FREDDA			VERSIONE CALDA			VERSIONE NEUTRA		
							REF	TEMP	PREZZO	REF	TEMP.	PREZZO	REF	TEMP.	PREZZO
1200x600x1400	815	3	NO	SI	SI	SI	IN120-80-140	+4/+8°C	5.980 €	IN120-80-140C	+60°C	4.860 €	IN120-80-140N	NEUTRO	4.070 €
1200x600x1400	815	3	SI	SI	SI	SI	IN120-80-140A	+4/+8°C	6.130 €	IN120-80-140CA	+60°C	5.020 €	IN120-80-140NA	NEUTRO	4.340 €
1200x600x1150	265	0	NO	SI	SI	SI	IN120-20-115	+4/+8°C	4.690 €	IN120-20-115C	+60°C	3.630 €	IN120-20-115N	NEUTRO	2.520 €
1200x600x1400	265	0	NO	SI	SI	SI	IN120-20-140	+4/+8°C	4.830 €	IN120-20-140C	+60°C	3.740 €	IN120-20-140N	NEUTRO	2.740 €

SAYL

INTEGRA SU MOBILE

INTEGRA SU MOBILE



GAS
R600a



VENTILATA



C. SECCO



NEUTRA



+4°C/+70°C



HIGH POWER



BUFFET



TAPAS



INSALATE



DESSERT



FRUTTA



PASTICCERIA



PIZZA




SALSE



FRITTI

NUOVO



Vetrine refrigerate da incasso con sistema Drop-In ideali per quei locali dove è necessario integrarsi alla perfezione nei vari concetti di arredamento.
 Spettacolare costruzione con possibilità di sfruttare tutto lo spazio visuale disponibile.
 Assenza totale di elementi di fissaggio esterni al fine valorizzare il design e facilitare le operazioni di pulizia.
 Ripiani regolabili con doppia fila di led.
 Potente impianto frigorifero con grande stabilità delle temperature grazie anche ai nuovi termostati elettronici "Sayl Blue"
 Accesso tramite porte scorrevoli con possibilità di doppia porta su tutti i modelli per concetto autoservizio (eccetto modello DP-60-50)
 Ripiano di fondo realizzato in cristallo temperato colore nero.

SAYL

INTEGRA DROP-IN

INTEGRA DROP IN



GAS
R600a



VENTILATA



C. SECCO



NEUTRA



+4°C/+70°C



HIGH POWER



BUFFET



TAPAS



INSALATE



DESSERT



FRUTTA



PASTICCERIA



PIZZA




SALSE



FRITTI

MODELLI COMBINABILI CON FUNZIONALITÀ DISTINTE



DIMENTICATEVI DI COSTRUIRE UNA VETRINA A MISURA, UTILIZZANDO I NOSTRI MODULI DROP-IN AVRETE PIÙ RAPIDITÀ, MAGGIOR RISPARMIO DI COSTI, PIÙ AFFIDABILITÀ, MIGLIORI PRESTAZIONI E MINOR CONSUMO ENERGETICO.

INTEGRA DROP-IN

INTEGRA DROP-IN

POSSIBILITÀ DI COMBINARE ELEMENTI REFRIGERATI, NEUTRI E CALDI REALIZZATI TUTTI CON LA STESSA MEDESIMA FINITURA ANCHE CON ACCESSO PER AUTOSERVIZIO.



SENZA DOVER COSTRUIRE VETRINE A MISURA POTRETE, USANDO I NOSTRI MODULI DROP-IN, GUADAGNARE TEMPO E DENARO CONSEGUENDO UNA MAGGIORE AFFIDABILITÀ E FLESSIBILITÀ MIGLIORANDO PRESTAZIONI E CONSUMI.

VETRINE COMPATTE DI FACILISSIMA INSTALLAZIONE INCASSABILI IN QUALSIASI SUPPORTO DESTINATO ALL'ARREDAMENTO DEL VOSTRO LOCALE.



CASSETTO ESTRAIBILE PER FACILITARE LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA DEL CONDENSATORE



VANO TECNICO FUORI DALLA VISTA DEL CLIENTE CON ACCESSIBILITÀ POSTERIORE PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI DELLE VETRINE



DP-60-80C



DP-60-80G



IN-60-80N

INTEGRA DROP-IN

DIMENSIONI VETRINA (mm)	MISURA FORO DI INCASSO (A x B)	MAX PROFONDITÀ FORO DI INCASSO (C)	No. RIPIANI REGOLABILI	ACCESSO FRONTALE	ACCESSO POSTERIORE	DOPPIA FILA DI LED PER RIPIANO	VERSIONE FREDDA			VERSIONE CALDA			VERSIONE NEUTRA				
							REF	ALTURA TOTAL	TEMP	PREZZO	REF	ALTURA TOTAL	TEMP	PREZZO	REF	TEMP	PREZZO
600x600x515	560x560	100mm	2	NO	SI	SI	DP-60-50	850mm	+4/+8°C	3.200 €	DP-60-50C	680mm	+60°C	2.900 €	IN-60-50N	NEUTRO	2.100 €
600x600x515	560x560	100mm	2	GRAB&GO	SI	SI	DP-60-50G	1250mm	+6/+10°C	3.930 €	DP-60-50CG	680mm	+60°C	3.280 €	IN-60-50NG	NEUTRO	2.090 €
600x600x815	560x560	100mm	3	NO	SI	SI	DP-60-80	1200mm	+4/+8°C	3.670 €	DP-60-80C	980mm	+60°C	3.350 €	IN-60-80N	NEUTRO	2.580 €
600x600x815	560x560	100mm	3	SI	SI	SI	DP-60-80A	1200mm	+4/+8°C	3.790 €	DP-60-80CA	980mm	+60°C	3.460 €	IN-60-80NA	NEUTRO	2.680 €
600x600x815	560x560	100mm	3	GRAB&GO	SI	SI	DP-60-80G	1250mm	+6/+10°C	4.510 €	DP-60-80CG	980mm	+60°C	3.730 €	IN-60-80NG	NEUTRO	2.620 €
1000x600x515	960x560	100mm	2	NO	SI	SI	DP-100-50	1200mm	+4/+8°C	4.710 €	DP-100-50C	980mm	+60°C	3.800 €	IN-100-50N	NEUTRO	2.980 €
1000x600x815	960x560	100mm	3	NO	SI	SI	DP-100-80	1200mm	+4/+8°C	4.730 €	DP-100-80C	980mm	+60°C	3.910 €	IN-100-80N	NEUTRO	2.710 €
1000x600x815	960x560	100mm	3	SI	SI	SI	DP-100-80A	1200mm	+4/+8°C	4.860 €	DP-100-80CA	980mm	+60°C	4.070 €	IN-100-80NA	NEUTRO	2.850 €
1000x600x815	960x560	100mm	3	GRAB&GO	SI	SI					DP-100-80CG	980mm	+60°C	4.300 €	IN-100-80NG	NEUTRO	3.090 €
1200x600x815	1160x560	100mm	3	NO	SI	SI	DP-120-80	1200mm	+4/+8°C	5.260 €	DP-120-80C	980mm	+60°C	4.440 €	IN-120-80N	NEUTRO	3.390 €
1200x600x815	1160x560	100mm	3	SI	SI	SI	DP-120-80A	1200mm	+4/+8°C	5.410 €	DP-120-80CA	980mm	+60°C	4.570 €	IN-120-80NA	NEUTRO	3.530 €
1200x600x265	NO	-	-	NO	SI	SI	DP-120-20	620mm	+4/+8°C	3.960 €	DP-120-20C	365mm	+60°C	3.300 €	IN-120-20N	NEUTRO	2.300 €

DISPONIBILE IN GRUPPO REMOTO

INTEGRA DROP-IN



GAS
R600a



IN-60-115A



IN-60-85



IN-60-115



PIANO DI FONDO
IN CRISTALLO
TEMPERATO
COLORE NERO

VETRINA INTEGRA REFRIGERATA DA BANCO 60

	DIMENSIONI LxPxH mm	ALTEZZA VETRINA mm	TIPO	TERMOSTATO DIGITALE	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	RIPIANI REGOLABILI mm	ACCESSO FRONTALE	ACCESSO POSTERIORE	RUOTE	LED RIPIANO	ALIMENTAZIONE Volt/Kw	PESO	PREZZO
IN-60-85	600x600x850	515	VENTILATA	SI	+4°/+8°C	2x (580x360)	NO	SI	NO	SI	230 /0,24	Kg 70	3.460 €
IN-60-115	600x600x1150	815	VENTILATA	SI	+4°/+8°C	3x (580x360)	NO	SI	NO	SI	230 /0,26	Kg 85	3.940 €
IN-60-115A	600x600x1150	815	VENTILATA	SI	+4°/+8°C	3x (580x360)	SI	SI	NO	SI	230 /0,26	Kg 80	4.060 €

SAYL
INTEGRA DA BANCO

INTEGRA DA BANCO



PIANO DI FONDO IN CRISTALLO TEMPERATO COLORE NERO



PIANO DI FONDO IN CRISTALLO TEMPERATO COLORE NERO

VETRINA INTEGRA RISCALDATA DA BANCO 60

	DIMENSIONI LxPxH mm	ALTEZZA VETRINA mm	TIPO	TERMOSTATO DIGITALE	TEMP. (FOOD ZONE)	RIPIANI REGOLABILI mm	LED RIPIANO	ACCESSO FRONTALE	ACCESSO POSTERIORE	ALIMENTAZIONE Volt/Kw	PESO	PREZZO
IN-60-60C	600x600x600	515	CALDO SECCO	Si	+30°/+70°C	2x (580x360)	Si	NO	Si	230/0,8	Kg 60	2.900 €
IN-60-60CG*	600x600x600	515	CALDO SECCO	Si	+30°/+70°C	2x (580x360)	Si	Aperta	Si	230/0,8	Kg 60	3.280 €
IN-60-90C	600x600x900	815	CALDO SECCO	Si	+30°/+70°C	3x (580x360)	Si	NO	Si	230/1	Kg 80	3.350 €
IN-60-90CG*	600x600x900	815	CALDO SECCO	Si	+30°/+70°C	3x (580x360)	Si	Aperta	Si	230/1	Kg 75	3.730 €
IN-60-90AC	600x600x900	815	CALDO SECCO	Si	+30°/+70°C	3x (580x360)	Si	Si	Si	230/1	Kg 82	3.460 €

*Frontale aperto per autoservizio

VETRINA INTEGRA RISCALDATA DA BANCO 100

	DIMENSIONI LxPxH mm	RIPIANI REGOLABILI mm	ACCESSO FRONTALE	ACCESSO POSTERIORE	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	TIPO	ALIMENTAZIONE Volt/Kw	LED RIPIANO	PESO Kg	PREZZO
IN-100-90C	1000x600x900	3x (900x360)	NO	Si	+30°/+70°C	CALDO SECCO	230/1,1	Si	Kg 110	3.890 €
IN-100-90AC	1000x600x900	3x (900x360)	Si	Si	+30°/+70°C	CALDO SECCO	230/1,1	Si	Kg 114	4.060 €
IN-100-90CG*	1000x600x900	3x (900x360)	APERTA	Si	+30°/+70°C	CALDO SECCO	230/1,1	Si	Kg 105	4.290 €

VETRINA INTEGRA RISCALDATA DA BANCO 120

	DIMENSIONI LxPxH mm	RIPIANI REGOLABILI mm	ACCESSO FRONTALE	ACCESSO POSTERIORE	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	TIPO	ALIMENTAZIONE Volt/Kw	LED RIPIANO	PESO Kg	PREZZO
IN-120-90C	1200x600x900	3x(1100x360)	NO	Si	+30°/+70°C	CALDO SECCO	230/1,1	Si	Kg 130	4.430 €
IN-120-90AC	1200x600x900	3x(1100x360)	Si	Si	+30°/+70°C	CALDO SECCO	230/1,1	Si	Kg 135	4.580 €
IN-120-90CG*	1200x600x900	3x(1100x360)	Aperta	Si	+30°/+70°C	CALDO SECCO	230/1,1	Si	Kg 120	4.860 €

*Frontale aperto per autoservizio



IN-60-50N



IN-60-80N



IN-60-80AN

PIANO DI FONDO IN LAMINATO HPL COLORE NERO BRILLANTE

VETRINA INTEGRA NEUTRA DA BANCO 60

	DIMENSIONI LxPxH mm	ALTEZZA VETRINA mm	TIPO	RIPIANI REGOLABILI mm	ACCESSO FRONTALE	ACCESSO POSTERIORE	LEDS RIPIANO	ALIMENTAZIONE Volt	PESO	PREZZO
IN-60-50N	600x600x515	515	NEUTRA	2x (580x360)	NO	SI	SI	230	Kg 50	2.110 €
IN-60-80N	600x600x815	815	NEUTRA	3x (580x360)	NO	SI	SI	230	Kg 70	2.580 €
IN-60-80AN	600x600x815	815	NEUTRA	3x (580x360)	SI	SI	SI	230	Kg 72	2.680 €



IN-120-80N



IN-120-80AN

PIANO DI FONDO IN LAMINATO HPL COLORE NERO BRILLANTE

VETRINA INTEGRA NEUTRA DA BANCO 100

	DIMENSIONI LxPxH mm	RIPIANI REGOLABILI mm	ACCESSO FRONTALE	ACCESSO POSTERIORE	TIPO	ALIMENTAZIONE Volt	LED	PESO Kg	PREZZO
IN-100-80N	1000x600x815	3x(900x360)	NO	SI	NEUTRA	230	SI	Kg 100	2.710 €
IN-100-80AN	1000x600x815	3x(900x360)	SI	SI	NEUTRA	230	SI	Kg 104	2.850 €

VETRINA INTEGRA NEUTRA DA BANCO 120

	DIMENSIONI LxPxH mm	RIPIANI REGOLABILI mm	ACCESSO FRONTALE	ACCESSO POSTERIORE	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	ALIMENTAZIONE Volt	LED RIPIANO	PESO Kg	PREZZO
IN-120-80N	1200x600x815	3x (1100x360)	NO	SI	NEUTRA	230	SI	Kg 110	3.390 €
IN-120-80AN	1200x600x815	3x (1100x360)	SI	SI	NEUTRA	230	SI	Kg 115	3.530 €



GIOCARE

PROGETTA LE TUE IDEE LIBERAMENTE



INTEGRA GRUPPO REMOTO

	DIMENSIONI	DIMENSIONI GRUPPO	ALTEZZA UTILE VETRINA (mm)	N° RIPIANO	ACCESSO FRONTALE	ACCESSO POSTERIORE	TEMP. (FOOD ZONE)	RUOTE	LEDS RIPIANO	PREZZO CON GRUPPO	PREZZO SENZA GRUPPO
IN-60-60R	600x600x650	530x450x260	515	2	NO	SI	+4/+8°C	NO	SI	3.450 €	3.090 €
IN-60-90R	600x600x950	530x450x260	815	3	NO	SI	+4/+8°C	NO	SI	3.970 €	3.620 €
IN-60-90RA	600x600x950	530x450x260	515	3	SI	SI	+4/+8°C	NO	SI	4.110 €	3.750 €
IN100-60R	1000x600x650	530x450x260	515	2	NO	SI	+4/+8°C	NO	SI	4.970 €	4.380 €
IN100-90R	1000x600x950	530x450x260	815	3	NO	SI	+4/+8°C	NO	SI	5.100 €	4.530 €
IN100-90RA	1000x600x950	530x450x260	815	3	SI	SI	+4/+8°C	NO	SI	5.210 €	4.620 €
IN120-90R	1200x600x950	530x450x260	815	3	NO	SI	+4/+8°C	NO	SI	5.550 €	4.980 €
IN120-90RA	1200x600x950	530x450x260	815	3	SI	SI	+4/+8°C	NO	SI	5.720 €	5.150 €
IN120-40R	1200x600x400	530x450x260	265	0	NO	SI	+4/+8°C	NO	SI	4.290 €	3.740 €

INTEGRA GRUPPO REMOTO

INTEGRA GRUPPO REMOTO



PAK RECTA

COMPAK


PAK CURVA





VISIBILITÀ TOTALE

La zona espositiva di questa straordinaria vetrina è valorizzata al massimo avendo eliminato dallo spazio visuale la zona del motore massimizzando così la parte più preziosa al fine di mettere in bella mostra i propri prodotti!



TELECOMANDO PER SISTEMA RGB

Frontali con illuminazione integrata con sistema RGB controllabile con telecomando a distanza per ottenere il miglior impatto sul cliente. (Incluso).



ILLUMINAZIONE TOTALE

Ogni ripiano delle vetrine Pak dispone di un sistema a doppia illuminazione collocata in modo da valorizzare appieno la visibilità e l'aspetto del prodotto evitando zone d'ombra, grazie anche all'illuminazione verticale sul frontale.



RISPARMIO TOTALE

I grandi cristalli con sistema vetro camera con un isolamento fino a 22mm di spessore garantiscono il massimo rendimento con il minimo consumo.
Refrigerazione ventilata +4°/+8°C.
Controllo digitale.



ACCESSO CON PORTE SCORREVOLI AUTOCHIUDENTI

PAK ci dà la possibilità di accedere all'interno della vetrina da entrambi i lati mediante porte scorrevoli (con vetro camera autochiudente) che non privano di spazio utile, ideali sia per il completamento di linee self-service che per isole indipendenti all'interno dei locali o come elementi incassabili nel bancone frontale o nel retrobanco.



OTTIMIZZAZIONE TOTALE

Ripiani, regolabili, facilmente estraibili, di grande capacità con illuminazione integrata e senza cavi.



PAK LINE

GAS
R290

TELECOMANDO RGB
INCLUSO

MASSIMO SFRUTTAMENTO DELLO
SPAZIO ESPOSITIVO.

RUOTE

PORTE AUTO CHIUDENTI CON CRISTALLI IN VETRO CAMERA

SUPERFICE SUPERIORE PIANA

TUTTI CRISTALLI CON SISTEMA VETRO CAMERA

POSSIBILITÀ DI ACCESSO SIA DALLE PORTE
POSTERIORI CHE DA QUELLE FRONTALI

DIMENSIONI RIPIANI

900x200

900x300

900x360

DISPLAY TOUCH
DI GRANDI DIMENSIONI



PAK CURVA

	DIMENSIONI LxPxH mm	N. RIPIANI REGOLABILI	TIPO	ACCESSO FRONTALE	ACCESSO POSTERIORE	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	RGB	LED FRONTALE	LED RIPIANO	PESO	PREZZO	KIT RUOTE
PAK-CAA	1015x620x1240	3	VENTILATA	SI	SI	+4°/+8°C	230/1,1	INCLUSO	SI	SI	Kg 128	6.250 €	220 €
PAK-CCA	1015x620x1240	3	VENTILATA	SI	NO	+4°/+8°C	230/1,1	INCLUSO	SI	SI	Kg 128	5.830 €	220 €
PAK-CAC	1015x620x1240	3	VENTILATA	NO	SI	+4°/+8°C	230/1,1	INCLUSO	SI	SI	Kg 128	5.560 €	220 €

PAK



GAS
R290

MODULARITA' CON POSSIBILITA' DI
CREARE UNA GRANDE LINEA ESPOSITIVA

ACCESSIBILITA' SIA DALLE PORTE POSTERIORI
CHE DA QUELLE FRONTALI

PORTE AUTO CHIUDENTI CON CRISTALLI IN VETRO
CAMERA

DIMENSIONI RIPIANI

900x360

900x360

900x360

PORTE AUTO CHIUDENTI CON
CRISTALLI IN VETRO CAMERA

SUPERFICE SUPERIORE PIANA



TELECOMANDO RGB
INCLUSO

MASSIMO SFRUTTAMENTO DELLO
SPAZIO ESPOSITIVO

FORNITA DI SERIE CON SISTEMA
DI PROTEZIONE DAGLI SBALZI DI
TENSIONE



PAK RECTA

	DIMENSIONI LxPxH mm	N. RIPIANI REGOLABILI	TIPO	ACCESSO FRONTALE	ACCESSO POSTERIORE	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	RGB	PESO	LED FRONTALE	LED RIPIANO	PREZZO	KIT RUOTE
PAK-RAA	1015x620x1240	3	VENTILATA	SI	SI	+4°/+8°C	230/1,1	INCLUSO	Kg 128	SI	SI	5.760 €	220 €
PAK-RCA	1015x620x1240	3	VENTILATA	SI	NO	+4°/+8°C	230/1,1	INCLUSO	Kg 128	SI	SI	5.450 €	220 €
PAK-RAC	1015x620x1240	3	VENTILATA	NO	SI	+4°/+8°C	230/1,1	INCLUSO	Kg 128	SI	SI	5.430 €	220 €



GAS
R290



VETRINA PERFETTA PER INTEGRARSI SIA NEL CONCETTO SOTTOBANCO CHE DA APPOGGIO

TUTTI CRISTALLI VETRO CAMERA

2 RIPIANI REGOLABILI IN ALTEZZA

REFRIGERAZIONE VENTILATA.

GRANDE ACCESSIBILITÀ CON POSSIBILITÀ DI APERTURA FRONTALE E POSTERIORE

MASSIMO SFRUTTAMENTO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO



TELECOMANDO RGB INCLUSO

FORNITA DI SERIE CON SISTEMA DI PROTEZIONE DAGLI SBALZI DI TENSIONE

DISPLAY TOUCH DI GRANDI DIMENSIONI



COMPAK

	DIMENSIONI LxPxH mm	TIPO	N. RIPIANI CRISTALLI	N. RIPIANI BOTTIGLIE	ACCESSO FRONTALE	ACCESSO POSTERIORE	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	LED FRONTALE	LED RIPIANO	PREZZO	KIT RUOTE	RIPIANO EXTRA	
CPAK-RAA	1015x620x950	VENTILATA	2	0	SI	SI	+4°/+8°C		SI	SI	Kg 150	5.290 €	220 €	120 €
CPAK-RAC	1015x620x950	VENTILATA	2	0	NO	SI	+4°/+8°C	230/1,1	SI	SI	Kg 150	5.540 €	220 €	120 €
CPAK-RAA-W	1015x620x950	VENTILATA	0	3	SI	SI	+4°/+8°C		SI	SI	Kg 150	5.290 €	220 €	120 €
CPAK-RAC-W	1015x620x950	VENTILATA	0	3	NO	SI	+4°/+8°C	230/1,1	SI	SI	Kg 150	5.010 €	220 €	120 €

COMPAK LINE

COMPAK



CAPACITÀ DI 9 BOTTIGLIE PER RIPIANO



RGB CONTROL

MASSIMO SFRUTTAMENTO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO

RIPIANI CON ILLUMINAZIONE INCORPORATA COMPATIBILI CON TUTTI I MODELLI PAK E COMPAK.



PROGETTATO PER MANTENERE IL CONTATTO DEL VINO CON IL TAPPO DELLA BOTTIGLIA

3 RIPIANI REGOLABILI IN ALTEZZA



POSSIBILITÀ DI COMBINARE I RIPIANI DI CRISTALLO CON RIPIANI PER BOTTIGLIE



RIPIANO EXTRA
PREZZO - 90€

FORNITA DI SERIE CON SISTEMA DI PROTEZIONE DAGLI SBALZI DI TENSIONE




DISPLAY TOUCH DI GRANDI DIMENSIONI UITIF

PAK WINE

	DIMENSIONI LxPxH mm	VENTILATA	N. RIPIANI DI SERIE	ACCESSO FRONTALE	ACCESSO POSTERIORE	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	RGB	LED FRONTALE	LED RIPIANO		PREZZO	RIPIANO EXTRA	KIT RUOTE
PAK-RAA-W	1015x620x1240	VENTILATA	3	SI	SI	+4°/+8°C	230/1,1	INCLUSO	SI	SI	Kg 180	5.760 €	120 €	220 €
PAK-RCA-W	1015x620x1240	VENTILATA	3	SI	NO	+4°/+8°C	230/1,1	INCLUSO	SI	SI	Kg 180	5.450 €	120 €	220 €
PAK-RAC-W	1015x620x1240	VENTILATA	3	NO	SI	+4°/+8°C	230/1,1	INCLUSO	SI	SI	Kg 180	5.430 €	120 €	220 €



SUSHI



PASTICCERIA



FORMAGGI



TAKE-AWAY

SUCCHI



VINO



E ALTRO ANCORA...

VERSATILITÀ

se la tua attività cambia, PAK cambia con essa!



SAYL
TOWER LINE

- GAS
R600a
- SBRINAMENTO
AUTOMATICO
- VENTILATA
- +4°C/+8°C
- LED
- DESSERTS
- SANDWICH
- SUSHI
- INSALATE
- BUFFET
- FRUTTA
- DRINKS
- SNACKS



ILLUMINAZIONE INTEGRATA IN OGNI RIPIANO

CRISTALLO SUPERIORE
IN VETRO CAMERA

CRISTALLO FRONTALE
IN VETRO CAMERA

VANO MOTORE NASCOSTO DALLA
VISUALE DEL CLIENTE

BIANCO OTTICO

TWB
COLORE BIANCO

TW
COLORE NERO

TOWER
55

Versatile vetrina refrigerata ventilata di grande capacità. Pregevole design con linee squadrate.

Utilizzabile oltre che come vetrina da appoggio anche da incasso con un design adatto ad ogni tipo di ambiente.

Dotata di 3 grandi ripiani regolabili di cristallo studiati per dare massima visibilità al prodotto. Due livelli di esposizione sulla base.

Su richiesta come optional si possono aggiungere più ripiani. Accesso posteriore con scorrevoli.

Potente gruppo frigorifero e una solida costruzione in acciaio inossidabile e cristalli temperati.

Senza necessità di installazione.

RIPIANI CON ILLUMINAZIONE INCORPORATA

PIANO SUPERIORE 700X300

VETRO TEMPERATO



MASSIMO SFRUTTAMENTO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO

ZONA DI SERVIZIO

RIPIANI REGOLABILI IN ALTEZZA

DIMENSIONE RIPIANI (mm 695x250)

TERMOSTATO DIGITALE



TOWER

	DIMENSIONI LxPxH mm	RIPIANI mm (x3)	TEMPERATURA	TERMOSTATO	TIPO	COLORI	LED	PESO	PREZZO
TW	710x535x900	695x250	+4°/+8°C	DIGITALE	VENTILATA	NERO	SI	Kg 62	2.660 €
TWB	710x535x900	695x250	+4°/+8°C	DIGITALE	VENTILATA	BIANCO	SI	Kg 62	2.850 €



GAS
R600a

SBRINAMENTO
AUTOMATICO

VENTILATA

+4°C/+8°C

HIGH POWER

DESSERTS

SANDWICH

SUSHI

INSALATE

BUFFET

FRUTTA

DRINKS

SNACKS

ASSEMBLAGGIO DELLA VETRINA SENZA NESSUN ELEMENTO DI FISSAGGIO
VISIBILE SULLA STRUTTURA PER IL DESIGN E PER FACILITARE LA PULIZIA



TUTTI CRISTALLI IN VETRO CAMERA

VANO MOTORE NASCOSTO DALLA VISUALE DEL
CLIENTE

Vetrina refrigerata ventilata realizzata completamente con cristalli in vetro camera progettati al fine di mantenere sempre una visibilità perfetta del prodotto esposto evitando qualsiasi tipo di forma di condensa.

Due ripiani in vetro regolabili in altezza con doppia fila di led senza cablaggi con sistema a sensori.

Illuminazione con doppia fila di led su ciascun ripiano.

Vetrina compatta e versatile in grado di preservare tutti i tipi di prodotti con visibilità e illuminazione eccezionali



VETRINA PROGETTATA PER DARE LA MASSIMA VISIBILITA'

VETRO TEMPERATO

TERMOSTATO ELETTRONICO REGOLABILE "SAYL BLUE"

DESIGN ACCATTIVANTE PENSATO PER SOLLECITARE L'ATTENZIONE DEL CLIENTE

MASSIMA VERSATILITÀ PER ESPORRE QUALSIASI TIPO DI PRODOTTO

DOPPIA FILA DI LED SU OGNI RIPIANO

REALIZZATA COMPLETAMENTE CON CRISTALLI IN VETRO CAMERA

ACCESSO POSTERIORE CON ANTE SCORREVOLI



RIPIANI CON ILLUMINAZIONE INTEGRATA CON OTTIMO SPAZIO DI APOGGIO

STRUTTURA ESTERNA REALIZZATA COMPLETAMENTE CON CRISTALLI VETRO CAMERA



RIPIANI REGOLABILI IN ALTEZZA



SUPPORTO
PAG. 176

VELA

	DIMENSIONI LxPxH mm	RIPIANI REGOLABILI mm	TEMPERATURA	TIPO	TERMOSTATO	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	LED	PESO	PREZZO
VV	800x700x740	2x(695x250)	+4°/+8°C	VENTILATA	DIGITALE	230/0,25	SI	Kg 90	2.990 €

La vetrina QBO è stata progettata per portare il concetto espositivo ad un altro livello con la finalità di convertire i prodotti in veri e propri gioielli.



SAYL +

QBO LINE

GAS
R600a



70%
SPAZIO UTILE
30%
COMUNIZIONE

BASE COMPLETAMENTE RETROILLUMINATA

DESIGN FORTEMENTE ACCATTIVANTE

Vetrina refrigerata ventilata realizzata completamente con cristalli in vetro camera progettati al fine di mantenere sempre una visibilità perfetta del prodotto esposto evitando qualsiasi tipo di forma di condensazione.

Design di ultima generazione con linee squadrate e angolate con una grande apertura con porte posteriore a 90 gradi che facilitano tanto l'uso che la pulizia.

Perfetta per l'esposizione di prodotti gourmet come formaggi particolari, caviale, ostriche, vino, champagne, dessert, frutta esotica, insalate con la finalità di dare il massimo risalto al prodotto esposto.

Base completamente retroilluminata con possibilità di illuminazione con sistema RGB per convertire questa vetrina in un oggetto di arredamento adattabile a qualsiasi arredamento e locale di prestigio.

MASSIMA VERSATILITÀ PER ESPORRE QUALSIASI TIPO DI PRODOTTO


STRUTTURA ESTERNA CON TUTTI CRISTALLI IN VETRO CAMERA

SENZA NECESSITÀ DI FORO DI SCARICO E CONSEGUENTEMENTE DI INSTALLAZIONE



TELECOMANDO PER SISTEMA RGB INCLUSO SU **QBO-R**

SAYL
QBO LINE



IL SOFISTICATO DESIGN E IL PARTICOLARE "EFFETTO SOSPENSIVO" DELLA QBO PERMETTONO UN FACILE POSIZIONAMENTO ANCHE SULLE BANCALINE PIÙ STRETTE DEI BAR CREANDO UN GRANDE EFFETTO DI RICHIAMO VERSO IL CLIENTE E LASCIANDO ALL'OPERATORE UN'OTTIMA ACCESSIBILITÀ DALLA PARTE POSTERIORE

RISPARMIO ENERGETICO E GAS ECOLOGICO

SUPPORTO A 2 RIPIANI OPTIONAL



SUPPORTO pag. 176



MAX 20 BOTTIGLIE



ASSEMBLAGGIO SPETTACOLARE DELLA VETRINA SENZA NESSUN ELEMENTO DI FISSAGGIO VISIBILE SULLA STRUTTURA ESTERNA PER DARVI IL MIGLIOR DESIGN E PER FACILITARE LA PULIZIA

RIPIANO INTERMEDIO OPTIONAL



MASSIMO ANGOLO DI APERTURA PER FACILITARE LA MANIPOLAZIONE DI OGNI TIPO DI SPAZIO PRODOTTO ZONA DI SERVIZIO

CONTROLLO DIGITALE



QBO

	DIMENSIONI LxPxH mm	RIPIANI	TIPO	TEMPERATURA	BASE RETROILLUMINATA	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	RGB	PESO	PREZZO	SUPPORTO 1 RIPIANO	SUPPORTO 2 RIPIANI
QBO-L	620x670x670	OPTIONAL	VENTILATA	+4°/+8°C	Sì	230/0,21	NO	Kg 80	3.390 €	110 €	200 €
QBO-R	620x670x670	OPTIONAL	VENTILATA	+4°/+8°C	Sì	230/0,21	Sì	Kg 80	3.680 €	110 €	200 €



CON IL SUO DESIGN ACCATTIVANTE LA VETRINA HONDA OLTRE AL MANTENIMENTO OTTIMALE DELLA TEMPERATURA DEI PRODOTTI ESPOSTI DARÀ UN FORTE VALORE AGGIUNTO ALLA LORO IMMAGINE



ILLUMINAZIONE A LED DI ALTA POTENZA

VISIONE PANORAMICA

PIANO INTERNO IN ACCIAIO INOX ESTRAIBILE PER FACILITARE LA PULIZIA



VETRO TEMPERATO

RESISTENZE CORAZZATE



+++
+30°/+90°C

MASSIMA VERSATILITÀ PER ESPORRE QUALSIASI TIPO DI PRODOTTO



ACCESSO POSTERIORE CON SCORREVOLI

CASSETTO PER CONTENERE ACQUA ESTRAIBILE PER FACILITARE LA PULIZIA



VETRO RIBALTABILE



DESIGN ACCATTIVANTE STUDIATO PER FAR AVVICINARE IL CUENTE E PER FAVORIRE IL SELL OUT DEL PRODOTTO



PORTE SCORREVOLI ZONA DI SERVIZIO

TERMOSTATO DIGITALE TEMPERATURA REGOLABILE



SUPPORTO
PAG. 176

PORTE SCORREVOLI POSTERIORI DI CRISTALLO

VETRINA PROGETTATA PER DARE LA MASSIMA VISIBILITA'



CERNIERA FRONTALE INVISIBILE

CONTENITORI GN 2/3 H 40 INCLUSI



HONDA

HONDA	DIMENSIONI LxPxH mm	TIPO	CONTENITORI	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	TEMPERATURA	LED	PESO	PREZZO
HONDA	1100x510x635	CALDO SECCO	6GN 2/3x40h	230/1,8	+30°/+90°C	Si	Kg 65	2.580 €



GAS
R600a

SBRINAMENTO
AUTOMATICO

VENTILATA

+8°C/+12°C

LED

DESSERT

FRUTTA

INSALATE

SANDWITX

FLUSSO D'ARIA A BASSISSIMA VENTILAZIONE
PER EVITARE CHE IL PRODOTTO SI ASCIUGHI

FRONTALE COSTRUITO COMPLETAMENTE
IN CRISTALLO

POTENTI LEDS DA 4500K

RIDOTTO SPAZIO DEL GRUPPO MOTORE

RIPIANI DI CRISTALLO REGOLABILI

APERTURA DELLE PORTE A 180 PER
FACILITARE L'ACCESSO E LA PULIZIA

CONTROLLO DIGITALE
COMPRESSORE DANFOSS

DOLCE REFRIGERATA

	DIMENSIONI LxPxH mm	RIPIANI CRISTALLO mm	TIPO	TEMPERATURA	LED	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	PESO	PREZZO 3 - RIPIANI	PREZZO 4 - RIPIANI	PREZZO 5 - RIPIANI
VD	435x435x900	Ø 315	VENTILATA	+8°/+12°C	SI	230/0,40	Kg 65	2.240 €	2.330 €	2.410 €



FRONTALE COSTRUITO COMPLETAMENTE IN CRISTALLO

POTENTI LED DA 4500K

APERTURA DELLE PORTE A 180 PER FACILITARE L'ACCESSO E LA PULIZIA



DOLCE NEUTRA

	DIMENSIONI LxPxH mm	RIPIANI mm (x4)	TEMPERATURA	ALIMENTAZIONE Volt	LED	PESO	PREZZO
EDL	435x435x710	Ø 315	NEUTRA	230	SI	15 Kg	930 €



FRONTALE COSTRUITO COMPLETAMENTE IN CRISTALLO

POTENTI LED DA 4500K

APERTURA DELLE PORTE A 180 PER FACILITARE L'ACCESSO E LA PULIZIA

CONTROLLO DIGITALE



DOLCE CALDA

	DIMENSIONI LxPxH mm	RIPIANI mm (x4)	TEMPERATURA	TIPO	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	LED	PESO	PREZZO
CEDL	435x435x710	Ø 315	+30°/+70°C	CALDO SECCO	230/0,40	SI	16 Kg	1.190 €

SAYL ✦



Show Must Go On !

GAS
R600a



SAYL ✦
BUFFET LINE



GAS
R600a

- SBRAMAMENTO AUTOMATICO
- C. STATICA +4°/+8°C
- BAGGIA COOLING +30°/+70°C
- +RACCOMANDA +30°/+80°C
- HIGH POWER
- BUFFET
- TAPAS
- INSALATE
- DESSERT
- FRUTTA
- PASTICCERIA
- PIZZA
- SALSE
- FRITTI

BUF15A

+4°C/+8°C



BUF360P


BUF120IA

+2°C/+6°C



Sayl ha progettato una serie di elementi complementari per dare soluzioni alla presentazione e alla conservazione alla temperatura ottimale per aperitivi, buffet e per l'autoservizio sia per il food che per il beverage.


SAYL
BUFFET
LINE



IL TUO BUFFET, A TUO GUSTO!



Usa i nostri moduli standard per realizzare la configurazione che più si adatta alle tue necessità, spiegaci di cosa hai bisogno e la nostra squadra di ingegneri e decoratori ti faranno una proposta a misura affinché il tuo progetto sia un successo.



BUFFETS CON ALA SUPERIORE DI PROTEZIONE

	DIMENSIONI AxBxCxD mm	CONTENITORI	TIPO	TEMP. (FOOD ZONE)	ALIMENTAZIONE Volt/Kw	VANO POSTERIORE	RUOTE	PESO	PREZZO	ANTINE CHIUSURA VANO POSTERIORE	SCORRIVASSOIO (1300x250)	ZOCOLO RETROILLUMINATO
BUF65A	1300x700x875x1400	3 GN1/1 x 65h	STATICA 3GN 1/1	+4°/+8°C	230/0,27	1	Si	Kg 90	4.170 €	170 €	620 €	410 €
BUF15A	1300x700x875x1400	NO	STATICA PIANO INOX	+4°/+8°C	230/0,27	1	Si	Kg 90	4.130 €	170 €	620 €	410 €
BUNA*	1300x700x875x1400	NO	NEUTRA	NEUTRA	230/-	2	Si	Kg 80	2.950 €	170 €	620 €	410 €
BUSA**	1300x700x875x1400	NO	CALDO SECCO	+30°/+70°C	230/1,24	1	Si	Kg 85	3.790 €	170 €	620 €	410 €
BUBA	1300x700x875x1400	3 GN1/1 x 65h	BAGNOMARIA	+30°/+80°C	230/1,24	1	Si	Kg 85	3.930 €	170 €	620 €	410 €

*Piano laminato HPL effetto pietra colore antracite
 **Piano in cristallo temperato colore nero




BUFFET LINE

BUFFETS

GAS
R600a



GAS
R600a



BUFFETS PER IL SERVIZIO

	DIMENSIONI AxBxCxD mm	TIPO	CONTENITORI	VANO POSTERIORE	TEMP. (FOOD ZONE)	ALIMENTAZIONE Volt/Kw	RUOTE	PESO	PREZZO	PORTE POSTERIORI	SCORRIVASSOIO (1300x250)	ZOCCOLO RETROILLUMINATO
BUF65E	1300x700x875x1310	STATICA CON INVASO	3 GN1/1x 65h	1	+4°/+8°C	230/0,25	Si	Kg 85	3.910 €	170 €	620 €	390 €
BUF15E	1300x700x875x1310	STATICA PIANO INOX	NO	1	+4°/+8°C	230/0,25	Si	Kg 85	3.870 €	170 €	620 €	390 €
BUNE*	1300x700x875x1310	NEUTRA	NO	2	NEUTRA	230/0,10	Si	Kg 75	2.690 €	330 €	620 €	390 €
BUSE**	1300x700x875x1310	CALDO SECCO	NO	1	+30°/+70°C	230/1,24	Si	Kg 80	3.530 €	170 €	620 €	390 €
BUBE	1300x700x875x1310	BAGNOMARIA	3 GN1/1x 65h	1	+30°/+80°C	230/1,24	Si	Kg 80	3.670 €	170 €	620 €	390 €

*Piano laminato HPL effetto pietra colore antracite
**Piano in cristallo temperato colore nero

BUFFETS BASE

	DIMENSIONI (LxPxH) mm	TIPO	VANO POSTERIORE	TEMP. (FOOD ZONE)	ALIMENTAZIONE Volt/Kw	CONTENITORI	RUOTE	PESO	PREZZO	ANTINE CHIUSURA VANO POSTERIORE	SCORRIVASSOIO (1300x250)	ZOCCOLO RETROILLUMINATO
BUF65	1300x700x875	STATICA CON INVASO	1	+4°/+8°C	230/0,25	3 GN1/1x 65h	Si	Kg 70	3.360 €	170 €	620 €	390 €
BUF15	1300x700x875	STATICA PIANO INOX	1	+4°/+8°C	230/0,25	NO	Si	Kg 70	3.320 €	170 €	620 €	390 €
BUN*	1300x700x875	NEUTRA	2	NEUTRA	230/0,10	NO	Si	Kg 60	2.160 €	170 €	620 €	390 €
BUS**	1300x700x875	CALDO SECCO	1	+30°/+70°C	230/1,24	NO	Si	Kg 65	2.990 €	170 €	620 €	390 €
BUB	1300x700x875	BAGNOMARIA	1	+30°/+80°C	230/1,24	3 GN1/1x 65h	Si	Kg 65	3.130 €	170 €	620 €	390 €
BUN90	1300x700x875	NEUTRA	0	NEUTRA	230/0,10	NO	Si	Kg 65	2.020 €	NO	620 €	390 €

*Piano laminato HPL effetto pietra colore antracite
**Piano in cristallo temperato colore nero

GAS
R600a



SBRINAMENTO
AUTOMATICO



STATICA
+4°/+8°C



HIGH POWER



BUFFET



TAPAS



INSALATE



DESSERT



FRUTTA



PIZZA



SALSE




FRITTI



BUFFETS VETRINE

	DIMENSIONI VETRINA LxPxH mm	DIMENSIONI AxBxCxD mm	VANO POSTERIORE	ACCESSO FRONTALE	ACCESSO POSTERIORE	TIPO	TEMP. (FOOD ZONE)	RIPIANI VETRINA	ALIMENTAZIONE Volt/Kw	RUOTE	PESO	PREZZO	ANTINE CHIUSURA VANO POSTERIORE	SCORRIVASSOIO	ZOCOLO RETROILLUMINATO
BUF60I	600x600x815	1300x700x900x1715	1	NO	SI	VENTILATA	+4°/+8°C	3	230/1,1	SI	Kg 145	5.560 €	170 €	620 €	390 €
BUF60IA	600x600x815	1300x700x900x1715	1	SI	SI	VENTILATA	+4°/+8°C	3	230/1,1	SI	Kg 147	5.670 €	170 €	620 €	390 €
BUF60IG**	600x600x815	1300x700x900x1715	1	APERTA	SI	VENTILATA	+6°/+10°C	3	230/1,1	SI	Kg 140	6.390 €	170 €	590 €	390 €
BUF120I	1200x600x815	1300x700x900x1715	1	NO	SI	VENTILATA	+4°/+8°C	3	230/1,1	SI	Kg 170	7.030 €	170 €	620 €	390 €
BUF120IA	1200x600x815	1300x700x900x1715	1	SI	SI	VENTILATA	+4°/+8°C	3	230/1,1	SI	Kg 175	7.180 €	170 €	620 €	390 €

Il piano dei moduli è realizzato in laminato HPL colore antracite effetto pietra. Il piano di fondo delle vetrine è realizzato in cristallo temperato colore nero
**Frontale aperto per autoservizio



SPETTACOLARE TERMOSTATO DI GRANDE DIMENSIONE INTEGRATO NELL'ALA PROTETTIVA



POTENTE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE 500 K INTEGRATO NELL'ALA PROTETTIVA




PERFETTAMENTE COMBINABILE CON LA LINEA BUFFET 360



ANTINE CHIUSURA VANO POSTERIORE

GAS
R600a



CRISTALLI TEMPERATI CON APERTURA PASSAPIATTI PER IL SERVIZIO

TRIPLA ILLUMINAZIONE



POSSIBILITÀ A RICHIESTA DI VETRI COMPLETAMENTE CHIUSI FRONTALMENTE



ZOCOLATURA RETROILLUMINATA
OPZIONALE PER DARE UN TOCCO
ULTERIORE DI DESIGN

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI
SU RICHIESTA



SAYL
BUFFET LINE



Progettata
 per dare
 una visione
 a 360°

Piano
 stampato
 in un unico
 pezzo

Spettacolare
 vetrina circolare
 molto versatile



Spettacolare vetrina circolare molto versatile in virtù delle sue ridotte dimensioni ideale per il servizio self all'interno di buffets

Piatti speciali di cristallo di pregevole design per ottimizzare l'esposizione dei prodotti che sfruttano al meglio lo spazio interno della vetrina (Optional)

Piano in Acciaio con foro di scarico (mod. BUF360).

Ripiano intermedio neutro per aumentare la capacità della vetrina.

Vasca stampata refrigerata con foro di scarico (AL serie)

Modello compatto da appoggio senza necessità di installazione con piedini regolabili (mod. BUF360).

Cupola di metacrilato facilmente estraibile per la pulizia.

Termostato digitale



PIATTI BUFFET DI CRISTALLO "NON INCLUSI"
PREZZO: € 260 (8 pezzi)



CAPACITÀ DI 8 PIATTI BUFFET SAYL



BUF360



BUF360P



BUFFETS 360

	DIMENSIONI	VASSOI OPZIONALE	VASCA STAMPATA	TERMOSTATO	DIMENSIONI VASCA	RUOTE	SCARICO	TEMP. (FOOD ZONE)	RGB	PREZZO
BUF360	950x950x750	8 UN	SI	SI	35mm	NO	SI	+4/+8°C	NO	2.620 €
BUF360P	950x950x1350	8 UN	SI	SI	35mm	SI	SI	+4/+8°C	+210 €	3.350 €

SAYL
BUFFET 360 LINE

BUFFETS 360

GAS R600a

SBRINAMENTO AUTOMATICO

VENTILATA

+6°C/+15°C

HIGH POWER

LED

BUFFET

DRINKS

Sayl ha progettato questa linea di speciali espositori per dare una soluzione utile all'operatore per la presentazione e la conservazione di prodotti a temperatura ottimale sia a livello di alimenti per la ristorazione che di bibite, aperitivi e vini per il bar, ideali per il buffet.

BUF360



PROGETTATA PER DARE UNA VISIONE A 360° DELLE BOTTIGLIE



"SAYL BLUE" DIGITAL CONTROL



ILLUMINAZIONE A LED

VETRINA ALEGRIA

	DIMENSIONI LxPxH mm	CAPACITÀ	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	LED	ALIMENTAZIONE Volt/Kw	PESO	PREZZO
ALL	435x435x360	8 BOTTIGLIE Ø max100mm	+6°/+15°C	SI	V230/0,21	Kg 20	1.250 €

Capacità 8 bottiglie. Dimensione: 435x435x370mm.

Spettacolare ed attrattivo design che contribuisce a dare prestigio ed eleganza al locale.

Illuminazione a LED.


Grande visibilità dell'etichetta delle bottiglie esposte con una visione a 360° che favorisce la comunicazione e la conseguente vendita del prodotto.

Temperatura regolabile a secondo della necessità in base al tipo di prodotto da +6°C per spumanti, champagne e vini bianchi a 12° - 15°C per vini giovani.



SAYL
XL
LINE

- GAS
R600a
- SBRINAMENTO
AUTOMATICO
- STATICA
- +2°C/+6°C
- HIGH POWER
- 1/1 x 65mm
- TAPAS
- SUSHI
- INSALATE
- BUFFET
- FRUTTA
- PESCE
- CARNE





APERTURA FRONTALE A SCOMPARSA PER AUTOSERVIZIO



DISPONIBILE IN 2 MISURE:
2 CONTENITORI GN 1/1 H65 (VX2S)
3 CONTENITORI GN 1/1 H65 (VX3S)

Vetrina refrigerata con doppio accesso per l'esposizione di pesce, insalate, dolci e alimenti freschi in generale.

Vetro frontale con apertura a scomparsa. Accesso posteriore con scorrevoli.

Fornita di piano refrigerato ed evaporatore statico per garantire una temperatura costante in tutta la "food zone" senza asciugare il prodotto.

Modelli speciali costruiti in Acciaio AISI 316 per prodotti ittici (pesci, frutti di mare...)

Senza necessità di installazione.

Foro di scarico per facilitare la pulizia.

VETRINA XL

	DIMENSIONI LxPxH mm	ACCIAIO	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	TIPO	COLORI	ALIMENTAZIONE Volts/ Kw	CONTENITORI	FORO DI SCARICO	LED	PESO	PREZZO
VX2S	680x882x400	AISI 316	+2°/+6°C	STATICA	■ ■ □	230/0,22	2 GN1/1x65h	Si	Si	38 Kg	2.930 €
VX3S	1000x882x400	AISI 316	+2°/+6°C	STATICA	■ ■ □	230/0,24	3 GN1/1x65h	Si	Si	48 Kg	3.580 €

GAS
R600a



FORO DI SCARICO SUL RIPIANO DI FONDO



ACCIAIO SPECIALE PER PRODOTTI ITTICI
AISI 316



DOPPIA REFRIGERAZIONE:PIANO REFRIGERATO STATICO ED EVAPORATORE POSTERIORE STATICO SBRINAMENTO AUTOMATICO



SUPPORTO
PAG. 176

VETRO FRONTALE RICHIUDIBILE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IN MODO DA LASCIARE LA VETRINA COMPLETAMENTE APERTA FRONTALMENTE

BLOCK

	DIMENSIONI LxPxH mm	ACCIAIO	TIPO	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	CONTENITORI	FORO DI SCARICO	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	POWER LED	PESO	PREZZO
BLK2	680x882x400	AISI 316	STATICA	+2°/+6°C	2 GN1/1x65h	Si	230/0,22	Si	38 Kg	2.800 €
BLK3	1000x882x400	AISI 316	STATICA	+2°/+6°C	3 GN1/1x65h	Si	230/0,22	Si	48 Kg	3.320 €



GAS
R600a



SBRINAMENTO
AUTOMATICO



STATICA



HIGH POWER



1/1 x 65mm



TAPAS



SUSHI



INSALATE



BUFFET



FRUTTA



PESCE



CARNE

+30°/80°C

+30°/70°C

+4°C/+8°C

650 mm

Modelli con apertura anteriore con cristallo scorrevole a scomparsa e posteriore con porte scorrevoli, ideali per il servizio self o servizio con operatore.

Vetrine di grande capacità per contenitori gastronorm GN1/1 H 65mm inclusi

Ripiano superiore per aumentare la capacità espositiva.

Costruite in Acciaio Inox AISI 304 e con cristalli temperati.

Sistema di illuminazione di ultima generazione HIGH POWER LEDS.

Modelli compatti da appoggio, senza la necessità di installazione con piedini regolabili.

Foro di scarico su ripiano di fondo per facilitare la pulizia.

Controllo digitale

Compressore ermetico Danfoss di alta qualità silenziato con doppio condensatore turbo ventilato.



MAXISELF REFRIGERATA

	DIMENSIONI LxPxH mm	ACCESSORIO RIPIANO	CONTENITORI	TIPO	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	LED	PESO	PREZZO
VMX2E	880x650x320	SI	2 GN1/1x65h	STATICA	+4°/+8°C	230/0,21	SI	Kg 37	2.670 €
VMX3E	1210x650x320	SI	3 GN1/1x65h	STATICA	+4°/+8°C	230/0,23	SI	Kg 46	3.030 €
VMX2ECP	880x650x320	SI	CUBA PLANA	STATICA	+4°/+8°C	230/0,21	SI	Kg 37	2.610 €
VMX3ECP	1210x650x320	SI	CUBA PLANA	STATICA	+4°/+8°C	230/0,23	SI	Kg 46	2.930 €



INCLUSO: PIANO SUPERIORE D'APPOGGIO IN VETRO TEMPERATO



VETRO TEMPERATO

FABBRICATE IN ACCIAIO AISI 304

PORTA FRONTALE PER SERVIZIO SELF



INTERNO SMONTABILE PER FACILITARE LA PULIZIA



CON PORTE SCORREVOLI POSTERIORI

CONTENITORI GN 1/1 H 65



INTERNO SMONTABILE PER FACILITARE LA PULIZIA

PORTA FRONTALE PER SERVIZIO SELF



SUPPORTO
PAG. 176

RIPIANO CRISTALLO TEMPERATO



FABBRICATE IN ACCIAIO AISI 304

MAXISELF CALDO SECCO

	DIMENSIONI LxPxH mm	ACCESSORIO RIPIANO	CONTENITORI	TIPO	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	ALIMENTAZIONE Volt/Kw	LED	PESO	PREZZO
CSMX2E	690x650x320	Si	NO	CALDO SECCO	+30°/+70°C	230/1,2	Si	Kg 32	2.040 €
CSMX3E	1020x650x320	Si	NO	CALDO SECCO	+30°/+70°C	230/1,2	Si	Kg 42	2.300 €

MAXISELF BAGNO MARIA

	DIMENSIONI LxPxH mm	ACCESSORIO RIPIANO	TIPO	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	CONTENITORI	ALIMENTAZIONE Volt/Kw	LED	PESO	PREZZO
CMX2E	690x650x320	Si	BAGNOMARIA	+30°/+80°C	2 GN1/1x65h	230/1,2	Si	Kg 35	1.900 €
CMX3E	1020x650x320	Si	BAGNOMARIA	+30°/+80°C	3 GN1/1x65h	230/1,2	Si	Kg 45	2.190 €

GAS
R600a



SBRINAMENTO
AUTOMATICO



STATICA



+4°C/+8°C
+30°C/+70°C
+30°C/+80°C



HIGH POWER



GN
1/1 x 65mm



TAPAS



SUSHI



INSALATE



BUFFET




FRUTTA



PESCE



CARNE



SAYL

SPLendid LINE

Tre modelli di grande capacità per contenitori GN1/1 H 65mm o con piano refrigerato liscio (Cuba plana)

Costruite in Acciaio Inox AISI 304 e con cristalli temperati.

Accesso posteriore con scorrevoli

Ripiano intermedio di cristallo per aumentare la capacità espositiva della vetrina.

Vetro frontale ribaltabile

Compressore ermetico Danfoss di alta qualità silenzioso con doppio condensatore turbo ventilato.

Sistema di illuminazione di ultima generazione HIGH POWER LEDS.

Modelli compatti da appoggio, senza la necessità di installazione con piedini regolabili.

Foro di scarico per facilitare la pulizia.

Controllo digitale

SPLendid REFRIGERATA

	DIMENSIONI LxPxH mm	RIPIANO NEUTRO mm	CONTENITORI	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	TIPO	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	LED	PESO	PREZZO
VS2	880x650x420	600x195	2 GN1/1x65	+4°/+8°C	STATICA	230/0,22	Si	Kg 35	2.530 €
VS3	1210x650x420	1000x195	3 GN1/1x65	+4°/+8°C	STATICA	230/0,24	Si	Kg 44	2.790 €
VS2CP	880x650x420	600x195	CUBA PLANA	+4°/+8°C	STATICA	230/0,22	Si	Kg 35	2.460 €
VS3CP	1210x650x420	1000x195	CUBA PLANA	+4°/+8°C	STATICA	230/0,24	Si	Kg 44	2.680 €

SPLendid



SPLendid CALDO SECCO

	DIMENSIONI LxPxH mm	RIPIANO mm	CONTENITORI	TIPO	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	LED	PESO	PREZZO
CS2S	690x650x320	670x195	NO	CALDO SECCO	+30°/+70°C	230/1,2	Si	Kg 35	1.600 €
CS3S	1020x650x320	1000x195	NO	CALDO SECCO	+30°/+70°C	230/1,2	Si	Kg 45	1.850 €

SPLendid BAGNO MARIA

	DIMENSIONI LxPxH mm	RIPIANO mm	CONTENITORI	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	TIPO	LED	PESO	PREZZO
CS2	690x650x320	670x195	2 GN1/1x65h	230/1,2	+30°/+80°C	BAGNOMARIA	Si	Kg 35	1.530 €
CS3	1020x650x320	1000x195	3 GN1/1x65h	230/1,2	+30°/+80°C	BAGNOMARIA	Si	Kg 45	1.810 €

GAS
R600a



SBRINAMENTO
AUTOMATICO



VENTILATA



+4°C/+8°C



HIGH POWER



1/6 x 65mm



TAPAS



INSALATE



TOPPING



FRUTTA



SISTEMA DI CHIUSURA PER CONSERVARE IN SICUREZZA I PRODOTTI NEI MOMENTI DI NON UTILIZZO



REALIZZATO CON LA FORMA DEL DIAMANTE PER OTTIMIZZARE LO SPAZIO VISIVO



TERMOSTATO ELETTRONICO REGOLABILE

Spettacolare design per questo espositore refrigerato molto versatile per conservare vari ingredienti come topping (frutta) per yogurt e gelati.

Ideale per gelaterie, yogurterie, buffets per le colazioni, di dimensioni molto ridotte per adattarsi a qualsiasi spazio.

8 Bacinelle gastronorm GN1/6 H 65mm incluse.

Costruita in Acciaio Inox AISI 304 e con cristalli temperati.

Sistema di illuminazione di ultima generazione HIGH POWER LED.
Sistema di chiusura del cristallo frontale

Modelli compatti da appoggio, senza la necessità di installazione.

Possibilità di personalizzazione per grandi quantità.

TOPPING BOX

	DIMENSIONI LxPxH mm	CONTENITORI	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	TIPO	LED	PESO	PREZZO
TBT	785x675x525/300	8 GN1/6x65h	230/0,20	+4°/+8°C	VENTILATA	Si	Kg 38	1.850 €

GAS
R600a



SBRINAMENTO AUTOMATICO



VENTILATA



+4°C/+8°C



HIGH POWER LED



GN



TAPAS



INSALATE



TOPPING



FRUTTA



PORTE POSTERIORI SCORREVOLI

VETRO TEMPERATO

HIGH POWER LED

PIANO SUPERIORE

CONTENITORI IN ACCIAIO INOX INCLUSI

CAPACITÀ 6 GN 1/6 H 65

SERIGRAFIA VETRIFICATA



ZONA DI SERVIZIO

STAMPATO IN UN UNICO PEZZO

VANO MOTORE NASCOSTO DALLA VISUALE DEL CLIENTE

TERMOSTATO DIGITALE

Simpatico design per questo espositore refrigerato molto versatile per conservare vari ingredienti come topping (frutta) per yogurt e gelati. Ideale per gelaterie, yogurterie, buffets per le colazioni, di dimensioni molto ridotte per adattarsi a qualsiasi spazio. 6 Contenitori gastronorm GN1/6 H 65mm inclusi. Costruite in Acciaio Inox AISI 304 e con cristalli temperati. Sistema di illuminazione di ultima generazione HIGH POWER LED. Modelli compatti da appoggio, senza la necessità di installazione. Possibilità di personalizzazione per grandi quantità



SUPPORTO
PAG. 176


TOPPING MINI

	DIMENSIONI LxPxH mm	CONTENITORI	TIPO	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	ALIMENTAZIONE Volts/ Kw	LED	PESO	PREZZO
TBM	575x610x400	6 GN1/6x65h	VENTILATA	+4°/+8°C	230/0,16	Si	Kg 25	1.730 €

TAPAS



VASCA STAMPATA IN AISI304
CON ANGOLI ARROTONDATI



POSSIBILITÀ DI MODELLI CON PIANO
UNICO STAMPATO (CUBA PLANA)



PIEDINI REGOLABILI




TERMOSTATO ELETTRONICO CON DISPLAY DIGITALE



ZONA MOTORE PROTETTA



SUPERFICE SUPERIORE PIANA PER FAVORIRE L'APPOGGIO



COMPONENTI DI MASSIMA QUALITÀ



PREZZO -75€

POSSIBILITÀ DI KIT DI SUPPORTI PER
INSTALLAZIONE A SBALZO

LOGIC TRIPLE

SLIM

CUBE

SHARK -2P

DOS PISOS


LOGIC SUSHI

SHARK

SELF-SERVICE

STANDARD

LOGIC





SAYL
LOGIC LINE



MODELOS LOGIC



LOGIC TAPAS

LOGIC SUSHI

LOGIC TRIPLE

GAS
R600a



SBRINAMENTO
AUTOMATICO



STATICA



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/6 x 40 mm



TAPAS



SUSHI



INSALATE



FRUTTA




NB: Modelli disponibili con gruppo remoto pag. 169

Modelli compatti da appoggio senza necessità di installazione e con piedini regolabili. Termostato elettronico con lettura costante della temperatura con sensori di controllo posizionati in modo da evitare qualsiasi tipo di contatto accidentale. Vasca stampata provvista di foro di scarico realizzata con angoli arrotondati per facilitare la pulizia. Temperatura di conservazione nella "food zone" compresa tra i 2°C e i 6°C. Compressore ermetico Danfoss di alta qualità silenziato con doppio condensatore turbo ventilato. Vasca con capacità di 4, 6 o 8 bacinelle gastronorm 1/3 h 40 in acciaio inox fornite di serie. Tutti i modelli disponibili con "cuba plana" (vasca unica stampata). Accesso posteriore con scorrevoli. Struttura realizzata in Acciaio Inox AISI 304 e cristalli temperati. Sistema di illuminazione di ultima generazione High Power Leds.

LOGIC TAPAS

CODICE	COD. MOTORE SX	DIMENSIONI LxPxH mm	TERMOSTATO DIGITALE	CONTENITORI	PROFONDITÀ VASCA	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	LED	PESO	PREZZO
VTLG4	VTLG4-inverter	970x380x225	Si	4 GN 1/3x40h	40 mm	+2°/+6°C	230/0,15	Si	Kg 35	1.330 €
VTLG6	VTLG6-inverter	1320x380x225	Si	6 GN 1/3x40h	40 mm	+2°/+6°C	230/0,15	Si	Kg 45	1.530 €
VTLG8	VTLG8-inverter	1680x380x225	Si	8 GN 1/3x40h	40 mm	+2°/+6°C	230/0,15	Si	Kg 55	1.740 €
VTLG4P	VTLG4P-inverter	970x380x225	Si	CUBA PLANA	15 mm	+2°/+6°C	230/0,15	Si	Kg 30	1.290 €
VTLG6P	VTLG6P-inverter	1320x380x225	Si	CUBA PLANA	15 mm	+2°/+6°C	230/0,15	Si	Kg 40	1.470 €
VTLG8P	VTLG8P-inverter	1680x380x225	Si	CUBA PLANA	15 mm	+2°/+6°C	230/0,15	Si	Kg 50	1.670 €



LOGIC 1P CALDO SECCO

	DIMENSIONI LxPxH mm	TIPO	CONTENITORI	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	TEMPERATURA	LED	PESO	PREZZO
CLO4SL	840x395x225	CALDO SECCO	NO	230/0,8	+30°/+70°C	Si	Kg 36	1.030 €
CLO6SL	1190x395x225	CALDO SECCO	NO	230/1,0	+30°/+70°C	Si	Kg 42	1.220 €

LOGIC 1P BAGNO MARIA

	DIMENSIONI LxPxH mm	TIPO	CONTENITORI	PROFONDITÀ VASCA	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	TEMPERATURA	LED	PESO	PREZZO
CLO4BL	840x395x225	BAGNO MARIA	4 GN1/3x40h	40 mm	230/0,8	+30°/+80°C	Si	Kg 36	1.140 €
CLO6BL	1190x395x225	BAGNO MARIA	6 GN1/3x40h	40 mm	230/1,0	+30°/+80°C	Si	Kg 42	1.360 €



GRAZIE AL SISTEMA DI COSTRUZIONE DI QUESTE VETRINE
REALIZZATE COMPLETAMENTE IN VETROCAMERA

SI HA SEMPRE UNA PERFETTA VISIBILITÀ DEI PRODOTTI ESPOSTI
EVITANDO LA FORMAZIONE DI CONDENSA

SI HA INOLTRE UNA MAGGIORE STABILITÀ DELLA TEMPERATURA
INTERNA E SI RIDUCONO I CONSUMI DI ENERGIA.

L'UNICA VETRINA
SUSHI PRESENTE
SUL MERCATO
REALIZZATA
COMPLETAMENTE IN
VETROCAMERA.

SAYL +
LOGIC LINE



GAS
R600a



L'UNICA VETRINA SUSHI IPRESENTE SUL MERCATO
CON CRISTALLI IN VETRO CAMERA



CRISTALLO FRONTALE UNICO

+0°/+4°C

LO SPAZIO DEL VANO MOTORE PIÙ RIDOTTO
FRA TUTTI I MODELLI PRESENTI SUL MERCATO

CRISTALLO SUPERIORE IN VETRO CAMERA




GARANZIA DI MASSIMA VISIBILITÀ
ANCHE IN CONDIZIONI SFAVOREVOLI
PER LA TEMPERATURA E L'UMIDITÀ

LATERALE IN VETROCAMERA



AMPIA SUPERFICIE SUPERIORE PIANA



POTENTE EVAPORATORE CON FACILITÀ DI PULIZIA

SAYL

LOGIC LINE



SUPERFICIE SUPERIORE PIANA
TOP SUPERIORE IN CRISTALLO TEMPERATO
SFRUTTABILE PER L'APPOGGIO



DOPPIA ILLUMINAZIONE
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PROGETTATO PER EVITARE ZONE
D'OMBRA SUI PRODOTTI ESPOSTI



MAGGIORE SPAZIO IN ALTEZZA
MIGLIORE ACCESSIBILITÀ PER L'OPERATORE



FACILE DA PULIRE
VASCA STAMPATA IN ACCIAIO CON ANGOLI ARROTONDATI
CON FORO DI SCARICO

LOGIC SUSHI

	DIMENSIONI LxPxH mm	TERMOSTATO DIGITALE	TIPO	CONTENITORI	PROFONDITÀ VASCA	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	LED	PESO	PREZZO
VTLG6S	1320x380x300	Sì	STATICA	6 GN1/3x40h	20 mm	230/0,18	+0°/+4°C	Sì	Kg 55	2.460 €
VTLG6SP	1320x380x300	Sì	STATICA	CUBA PIANA	15 mm	230/0,18	+0°/+4°C	Sì	Kg 44	2.410 €



LOGIC TRIPLE

LOGIC TRIPLE
CALDO SECCO
+30°/70°C



LOGIC TRIPLE
BAGNO MARIA
+30°/80°C



LOGIC TRIPLE
TAPAS
+2°C / +6°C



NUOVO

Termostato elettronico con display digitale con lettura costante della temperatura. Sensori elettronici posizionati in modo da evitare qualsiasi tipo di contatto accidentale. Vasca stampata in acciaio inox AISI304 con angoli arrotondati e foro di scarico per facilitare la pulizia. Porte scorrevoli posteriori facilmente estraibili. Struttura costruita in acciaio inossidabile e cristallo temperato resistente a colpi, graffi, acidi e detersivi. Temperatura di conservazione degli alimenti nella "food zone" compresa dai 2 ai 6 gradi. Compressore ermetico silenziato con doppio condensatore turbo ventilato di alta qualità Danfoss. Vasca con capacità di 4/6/8 bacinelle gastronorm da 1/3 h 40 incluse o in alternativa modelli con vasca unica stampata (Cuba Plana). Modelli compatti da appoggio senza necessità di installazione con piedini regolabili.

NUOVO

GAS R600a



STATICA

+2°C/+6°C

HIGH POWER

1/3 x 40h mm

TAPAS

INSALATE

FRUITA

ILLUMINAZIONE SUPERIORE A LED

SUPERFICIE SUPERIORE PIANA

LO SPAZIO DEL VANO MOTORE PIÙ RIDOTTO TRA TUTTI I MODELLI PRESENTI SUL MERCATO

DOPPIA FILA DI LED IN OGNI RIPIANO

RIPIANI REGOLABILI IN ALTEZZA

SAYL

SAYL

LOGIC TRIPLE

+2°C/+6°C

CRISTALLO FRONTALE UNICO

PROFILO PROTETTIVO DEI VETRI

VETRINA CON MASSIMA VISIBILITÀ E ILLUMINAZIONE!

POSSIBILITÀ DI SCELTA FRA MODELLI AD UNO O DUE RIPIANI



VTLG8P-1



VTLG4P-2



VTLG6P-2



VTLG8P-2


PIEDINI REGOLABILI

VERSIONI CON BACINELLE GN



BACINELLE GN 1/3 x 40h INCLUSE

VERSIONI CUBA PLANA



VASCA STAMPATA IN AISI 304 CON ANGOLI ARROTONDATI (CUBA PLANA)

LOGIC TRIPLE

	DIMENSIONI LxPxH mm	TERMOSTATO DIGITALE	CONTENITORI	PROFONDITÀ VASCA	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	LED	PESO	PREZZO 2 ripiani	PREZZO 1 ripiano
VTLG4-2	970x380x460	Sì	4 GN1/3x40h	mm 40	+2°/+6°C	230/0,15	Sì	Kg 40	2.040 €	VTLG4-1 1.790 €
VTLG6-2	1320x380x460	Sì	6 GN1/3x40h	mm 40	+2°/+6°C	230/0,15	Sì	Kg 50	2.270 €	VTLG6-1 2.030 €
VTLG8-2	1680x380x460	Sì	8 GN1/3x40h	mm 40	+2°/+6°C	230/0,15	Sì	Kg 60	2.500 €	VTLG8-1 2.270 €
VTLG4P-2	970x380x460	Sì	CUBA PLANA	mm 15	+2°/+6°C	230/0,15	Sì	Kg 35	2.010 €	VTLG4P-1 1.770 €
VTLG6P-2	1320x380x460	Sì	CUBA PLANA	mm 15	+2°/+6°C	230/0,15	Sì	Kg 45	2.220 €	VTLG6P-1 1.980 €
VTLG8P-2	1680x380x460	Sì	CUBA PLANA	mm 15	+2°/+6°C	230/0,15	Sì	Kg 55	2.440 €	VTLG8P-1 2.190 €

NB: Modelli disponibili con gruppo remoto pag. 169

NUOVO



LOGIC TRIPLE CALDO SECCO

	DIMENSIONI LxPxH mm	TIPO	CONTENITORI	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	TEMPERATURA	LED	PESO	PREZZO 2 ripiani	PREZZO 1 ripiano
CLO24S-2	840x395x460	CALDO SECCO	NO	230/0,8	+30°/+70°C	SI	Kg 45	1.660 €	CLO24S-1 1.420 €
CLO26S-2	1190x395x460	CALDO SECCO	NO	230/1,0	+30°/+70°C	SI	Kg 55	1.870 €	CLO26S-1 1.620 €

NUOVO



LOGIC TRIPLE BAGNO MARIA

	DIMENSIONI LxPxH mm	TIPO	CONTENITORI	PROFONDITÀ VASCA	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	TEMPERATURA	LED	PESO	PREZZO 2 ripiani	PREZZO 1 ripiano
CLO24B-2	840x395x460	BAGNO MARIA	4 GN1/3x40h	40 mm	230/0,8	+30°/+80°C	SI	Kg 45	1.790 €	CLO24B-1 1.550 €
CLO26B-2	1190x395x460	BAGNO MARIA	6 GN1/3x40h	40 mm	230/1,0	+30°/+80°C	SI	Kg 55	1.995 €	CLO26B-1 1.760 €

SAYL
LOGIC TRIPLE

LOGIC 131

GAS
R600a



SBRINAMENTO AUTOMATICO

STATICA

+2°C/+6°C

HIGH POWER

1/3 x 40h mm

TAPAS

INSALATE

FRUTTA

TRE LIVELLI DI ESPOSIZIONE IN UNO SPAZIO RIDOTTO CON IL NUOVO DESIGN CUBE I

PIANO SUPERIORE

RIPIANO INTERMEDIO DI CRISTALLO

HIGH POWER LED

"SAYL BLUE" DIGITAL CONTROL

spazio utile 228 mm

spazio utile 128 mm

+2°C/+6°C

CONTENITORI INCLUSI GN 1/3 X 40h

FABBRICATE IN ACCIAIO INOX

MODELLI CON PIANO UNICO STAMPATO (CUBA PLANA)

RIPIANO INTERMEDIO E BASE SUPERIORE IN CRISTALLO TEMPERATO

ACCESSO POSTERIORE CON SCORREVOLI

SPETTACOLARE DESIGN

SAYL
LINE
CUBE

CUBE

	DIMENSIONI LxPxH mm	RIPIANO NEUTRO mm	CONTENITORI	PROFONDITÀ VASCA	TIPO	TEMPERATURA	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	LED	PESO	PREZZO
VCB4	1085x395x350	720x195	4 GN1/3x40h	40 mm	STATICA	+2°/+6°C	230/0,16	Si	Kg 42	1.670 €
VCB6	1438x395x350	1075x195	6 GN1/3x40h	40 mm	STATICA	+2°/+6°C	230/0,16	Si	Kg 45	1.850 €
VCB8	1788x395x350	1425x195	8 GN1/3x40h	40 mm	STATICA	+2°/+6°C	230/0,16	Si	Kg 48	2.050 €
VCB4CP	1085x395x350	720x195	CUBA PLANA	15 mm	STATICA	+2°/+6°C	230/0,16	Si	Kg 42	1.620 €
VCB6CP	1438x395x350	1075x195	CUBA PLANA	15 mm	STATICA	+2°/+6°C	230/0,16	Si	Kg 45	1.795 €
VCB8CP	1788x395x350	1425x195	CUBA PLANA	15 mm	STATICA	+2°/+6°C	230/0,16	Si	Kg 48	1.980 €



SHARK SUSHI 1P
+2°C / +6°C

SHARK TAPAS 1P
+2°C / +6°C

Modelli compatti da appoggio senza necessità di installazione e con piedini regolabili.
 Termostato elettronico con lettura costante della temperatura con sensori di controllo posizionati in modo da evitare qualsiasi tipo di contatto accidentale e visibilità della temperatura per i clienti.
 Vasca stampata provvista di foro di scarico realizzata con angoli arrotondati per facilitare la pulizia.
 Temperatura di conservazione nella "food zone" compresa tra i 2°C e i 6°C.
 Compressore ermetico Danfoss di alta qualità silenziato con doppio condensatore turbo ventilato.
 Vasca con capacità di 6,8 bacinelle gastronorm 1/3 h 40 in Acciaio Inox fornite di serie.
 Tutti i modelli disponibili con "cuba plana" (vasca unica stampata).
 Struttura realizzata in Acciaio Inox AISI 304 e cristalli temperati.
 Sistema di illuminazione di ultima generazione High Power Leds.

GAS
R600a



SBRINAMENTO
AUTOMATICO



STATICA



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40h mm




TAPAS



INSALATE



FRUTTA



**SK6P
(CUBA PLANA)**



SHARK 1P TAPAS

	DIMENSIONI LxPxH mm	PROFONDITÀ VASCA MM	CONTENITORI	TIPO	TEMPERATURA	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	LED	PESO	PREZZO
SK6	1438x395x270	40 mm	6 GN1/3x40h	STATICA	+2°/+6°C	230/0,17	Si	Kg 40	1.790 €
SK8	1788x395x270	40 mm	8 GN1/3x40h	STATICA	+2°/+6°C	230/0,18	Si	Kg 42	1.920 €
SK6P	1438x395x270	15 mm	CUBA PLANA	STATICA	+2°/+6°C	230/0,17	Si	Kg 38	1.760 €
SK8P	1788x395x270	15 mm	CUBA PLANA	STATICA	+2°/+6°C	230/0,18	Si	Kg 40	1.890 €

NB: Modelli disponibili con gruppo remoto pag. 169

GAS
R600a



SBRINAMENTO
AUTOMATICO



STATICA



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40h mm



TAPAS



INSALATE



FRUTTA



SUSHI

DOPPIA REFRIGERAZIONE: PIANO REFRIGERATO
STATICO ED EVAPORATORE SUPERIORE STATICO

VETRO FRONTALE
RIBALTABILE

TERMOSTATO ELETTRONICO REGOLABILE "SAYL-BLUE"

**SK6SP
(CUBA PLANA)**
MODELLO SENZA
CONTENITORI GN

COMPONENTI DI MASSIMA QUALITÀ

VASCA STAMPATA IN AISI 304
CON ANGOLI ARROTONDATI (CUBA PLANA)

CRISTALLI TEMPERATI

CONTENITORE DI RACCOLTA DELL'ACQUA DI
CONDENSA CON EVAPORAZIONE AUTOMATICA

SUPERFICIE SUPERIORE UTILE PER
APPOGGIARE PIATTI

ZONA DI SERVIZIO
ACCESSO CON SCORREVOLI

CRISTALLO FRONTALE RIBALTABILE

SHARK 1P SUSHI

	DIMENSIONI LxPxH mm	PROFONDITÀ VASCA	TIPO	CONTENITORI	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	TEMPERATURA	LED	PESO	PREZZO
SK6S	1438x395x270	40 mm	STATICA	6 GN1/3x40h	230/0,28	+2°/+6°C	Si	Kg 38	2.300 €
SK8S	1788x395x270	40 mm	STATICA	8 GN1/3x40h	230/0,28	+2°/+6°C	Si	Kg 42	2.450 €
SK6SP	1438x395x270	15 mm	STATICA	CUBA PLANA	230/0,28	+2°/+6°C	Si	Kg 40	2.260 €
SK8SP	1788x395x270	15 mm	STATICA	CUBA PLANA	230/0,28	+2°/+6°C	Si	Kg 44	2.390 €



SHARK 1P CALDO SECCO

	DIMENSIONI LxPxH mm	TIPO RISCALDAMENTO	CONTENITORI	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	TEMPERATURA	LED	PREZZO
SHK4L	840x395x270	CALDO SECCO	NO	230/0,8	+30°/+70°C	Si	1.230 €
SHK6L	1190x395x270	CALDO SECCO	NO	230/0,8	+30°/+70°C	Si	1.390 €



SHARK 1P BAGNO MARIA

	DIMENSIONI LxPxH mm	TIPO	CONTENITORI	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	TEMPERATURA MAX	LED	PESO	PREZZO
CK4L	840x395x270	BAGNO MARIA	4 GN 1/3x40h	230/0,8	+30°/+80°C	Si	Kg 28	1.120 €
CK6L	1190x395x270	BAGNO MARIA	6 GN 1/3x40h	230/1	+30°/+80°C	Si	Kg 34	1.290 €



Modelli compatti con ripiano intermedio di cristallo da appoggio senza necessità di installazione e con piedini regolabili.
 Termostato elettronico con lettura costante della temperatura con sensori di controllo posizionati in modo da evitare qualsiasi tipo di contatto accidentale.
 Visibilità della temperatura verso i clienti.
 Vasca stampata provvista di foro di scarico realizzata con angoli arrotondati per facilitare la pulizia.
 Temperatura di conservazione nella "food zone" compresa tra i 2°C e i 6°C.
 Compressore ermetico Danfoss di alta qualità silenzioso con doppio condensatore turbo ventilato.
 Vasca con bacinelle gastronorm 1/3 h 40 in acciaio inox fornite di serie.
 Tutti i modelli disponibili con "cuba plana" (vasca unica stampata).
 Struttura realizzata in Acciaio Inox AISI 304 e cristalli temperati scorrevoli posteriori in plexiglass.
 Sistema di illuminazione di ultima generazione High Power Leds.

GAS
R600a



SBRINAMENTO
AUTOMATICO



STATICA



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40mm



TAPAS



INSALATE



FRUTTA

VETRINA PROGETTATA PER DARE LA MASSIMA VISIBILITA'

RIPIANO INTERMEDIO DI CRISTALLO

TERMOSTATO ELETTRONICO REGOLABILE "SAYL-BLUE"

VETRO RIBALTABILE



SK26P

COMPONENTI DI MASSIMA QUALITA'

VASCA STAMPATA IN AISI 304
CON ANGOLI ARROTONDATI (CUBA PLANA)

DISPONIBILE CON GRUPPO REMOTO


HIGH POWER LED

H utile 270 mm



SK26

CONTENITORI INCLUSI GN 1/3 X 40h



ZONA DI SERVIZIO
ACCESSO CON SCORREVOLI



PIANO REFRIGERATO

SK26P

VASCA STAMPATA IN AISI 304
CON ANGOLI ARROTONDATI
(CUBA PLANA)



SHARK 2P TAPAS

	DIMENSIONI LxPxH mm	PROFONDITA' VASCA	CONTENITORI	TIPO	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	TEMPERATURA (RIPIANO)	LED	PESO	PREZZO
SK26	1438x395x340	40 mm	6 GN1/3x40h	STATICA	+2°/+6°C	230/0,17	NEUTRA	Si	Kg 45	1.960 €
SK28	1788x395x340	40 mm	8 GN1/3x40h	STATICA	+2°/+6°C	230/0,18	NEUTRA	Si	Kg 49	2.060 €
SK26P	1438x395x340	15 mm	CUBA PLANA	STATICA	+2°/+6°C	230/0,17	NEUTRA	Si	Kg 48	1.920 €
SK28P	1788x395x340	15 mm	CUBA PLANA	STATICA	+2°/+6°C	230/0,18	NEUTRA	Si	Kg 49	2.020 €

NB: Modelli disponibili con gruppo remoto pag. 169

GAS
R600a



SBRINAMENTO
AUTOMATICO



STATICA



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40h mm



TAPAS



INSALATE



FRUTTA



SUSHI



SK26SP



DOPPIA REFRIGERAZIONE: PIANO REFRIGERATO STATICO ED EVAPORATORE SUPERIORE STATICO

COMPONENTI DI MASSIMA QUALITÀ

TERMOSTATO ELETTRONICO REGOLABILE "SAYL-BLUE"

VETRO FRONTALE RIBALTABILE

VASCA STAMPATA IN AISI 304 CON ANGOLI ARROTONDATI (CUBA PLANA)



CONTENITORE DI RACCOLTA DELL'ACQUA DI CONDENSA CON EVAPORAZIONE AUTOMATICA

EVAPORATORE SUPERIORE

RIPIANO IN CRISTALLO

+2°C/+6°C



SK26SP

VASCA STAMPATA IN ACCIAIO AISI 304 CON ANGOLI ARROTONDATI (CUBA PLANA)

CONTENITORI INCLUSI GN 1/3 X 40h

SK26S

CRISTALLI TEMPERATI



SHARK 2P SUSHI

	DIMENSIONI LxPxH mm	PROFONDITÀ VASCA	CONTENITORI	TIPO	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	TEMPERATURA (RIPIANO)	LED	PESO	PREZZO
SK26S	1438x395x340	40 mm	6 GN1/3x40h	STATICA	230/0,16	+2°/+6°C	+8°/+12°C	Si	Kg 45	2.450 €
SK28S	1788x395x340	40 mm	8 GN1/3x40h	STATICA	230/0,28	+2°/+6°C	+8°/+12°C	Si	Kg 49	2.640 €
SK26SP	1438x395x340	15 mm	CUBA PLANA	STATICA	230/0,28	+2°/+6°C	+8°/+12°C	Si	Kg 45	2.410 €
SK28SP	1788x395x340	15 mm	CUBA PLANA	STATICA	230/0,30	+2°/+6°C	+8°/+12°C	Si	Kg 49	2.590 €

GAS
R600a



DOPPIO PIANO DI ESPOSIZIONE REFRIGERATO

VETRO FRONTALE RIBALTABILE

COMPONENTI DI MASSIMA QUALITA'



V46

INCLUSI 6 CONTENITORI GN 1/6 H 40 + 4 CONTENITORI GN 1/3 H 40



+2°C/+6°C

+2°C/+6°C



VETRO TEMPERATO

+2°C/+6°C

+2°C/+6°C

INCLUSI 8 CONTENITORI GN 1/6 H 40 + 6 CONTENITORI GN 1/3 H 40

VASCA STAMPATA AISI 304 CON ANGOLI ARROTONDATI

V68



SHARK 46



SHARK 68

SHARK 46 - 68

	DIMENSIONI LxPxH mm	PROFONDITÀ VASCA	CONTENITORI	TIPO	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	DOPPIO LED	PESO	PREZZO
V46	1084x395x340	40 mm	6 GN 1/6+4GN1/3	STATICA	+2°/+6°C	230/0,20	Si	Kg 42	2.060 €
V68	1438x395x340	40 mm	8 GN 1/6+6GN1/3	STATICA	+2°/+6°C	230/0,30	Si	Kg 48	2.310 €

ILLUMINAZIONE A LEDS DI ALTA POTENZA SU ENTRAMBI I RIPIANI

ZONA DI SERVIZIO

DOPPIO PIANO DI ESPOSIZIONE REFRIGERATO



RIPIANO INTERMEDIO DI CRISTALLO

VETRO RIBALTABILE

HIGH POWER LED

TERMOSTATO DIGITALE
TEMPERATURA REGOLABILE



SHK26L

FABBRICATE IN ACCIAIO INOX AISI 304

INTERNO SMONTABILE PER LA PULIZIA

+30°/+70°C

RIPIANO INTERMEDIO DI CRISTALLO

VETRO FRONTALE
RIBALTABILE

HIGH POWER LED

TERMOSTATO DIGITALE
TEMPERATURA REGOLABILE



VETRO TEMPERATO

+30°/+80°C

FABBRICATE IN ACCIAIO AISI 304

FORO DI SCARICO PER FACILITARE LA PULIZIA

CONTENITORI GN 1/3 H 40 INCLUSI

SHARK 2P CALDO SECCO

	DIMENSIONI LxPxH mm	TIPO	CONTENITORI	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	TEMPERATURA	LED	PESO	PREZZO
SHK24L	840x395x340	CALDO SECCO	NO	230/0,8	+30°/+70°C	SI	Kg 27	1.500 €
SHK26L	1190x395x340	CALDO SECCO	NO	230/1	+30°/+70°C	SI	Kg 32	1.570 €

SHARK 2P BAGNO MARIA

	DIMENSIONI LxPxH mm	TIPO	CONTENITORI	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	TEMPERATURA	LED	PESO	PREZZO
CK24L	840x395x340	BAGNO MARIA	4 GN1/3x40h	230/0,8	+30°/+80°C	SI	Kg 27	1.270 €
CK26L	1190x395x340	BAGNO MARIA	6 GN1/3x40h	230/1	+30°/+80°C	SI	Kg 32	1.450 €



Vetrina speciale con porte frontali e posteriori ribaltabili per facilitare la funzione self-service.
 Termostato elettronico regolabile con lettura digitale costante.
 Sensori elettronici posizionati in modo da evitare eventuali contatti accidentali.
 Vasca stampata con angoli arrotondati e scarico d'acqua per facilitare la pulizia.
 Conservazione degli alimenti nella "food zone" a temperature comprese fra 2°C e 6°C.
 Compressore ermetico silenziato con doppio condensatore ventilato ad alta resa Danfoss.
 Vasca con capacità di 4,6,8,10, contenitori gastronorm 1/3 H 40 in acciaio inox inclusi.
 Tutti i modelli sono disponibili con vasca unica stampata (cuba plana) o con vaschette GN 1/3
 Costruite in Acciaio Inox AISI 304 e con cristalli temperati.

GAS
R600a



SBRINAMENTO
AUTOMATICO



STATICA



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/3 x 40h mm



TAPAS



INSALATE



BUFFET



FRUTTA

PORTE FRONTALI IN CRISTALLO
CON APERTURA SELF SERVICE

HIGH POWER LED

TERMOSTATO ELETTRONICO REGOLABILE "SAYL-BLUE"



SN6

+2°C/+6°C

PIANO REFRIGERATO

PORTE IN CRISTALLO
CON APERTURA SELF SERVICE



S4NP

VASCA STAMPATA IN ACCIAIO AISI 304
CON ANGOLI ARROTONDATI
(CUBA PLANA)

VETRINA PROGETTATA PER DARE LA MASSIMA VISIBILITA'

PROGETTATA PER EVITARE L'ESPULSIONE DELL'ARIA CALDA
VERSO IL CLIENTE E L'UTILIZZATORE

VETRO TEMPERATO



IDEALE PER IL SERVIZIO A BUFFETS

SELF - SERVICE TAPAS

	DIMENSIONI LxPxH mm	PROFONDITÀ VASCA	N. PORTE FRONTALI	N. PORTE POSTERIORI	CONTENITORI	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	TIPO	LED	PESO	PREZZO
S4N	1085x395x245	40 mm	2	2	4 GN1/3x40h	230/0,16	+2°/+6°C	STATICA	Si	Kg 30	1.550 €
S6N	1438x395x245	40 mm	3	3	6 GN1/3x40h	230/0,16	+2°/+6°C	STATICA	Si	Kg 36	1.890 €
S8N	1788x395x245	40 mm	4	4	8 GN1/3x40h	230/0,18	+2°/+6°C	STATICA	Si	Kg 42	2.050 €
S10N	2140x395x245	40 mm	5	5	10 GN1/3x40h	203/0,18	+2°/+6°C	STATICA	Si	Kg 48	2.510 €
S4NP	1085x395x245	15 mm	2	2	CUBA PLANA	230/0,16	+2°/+6°C	STATICA	Si	Kg 25	1.490 €
S6NP	1438x395x245	15 mm	3	3	CUBA PLANA	230/0,16	+2°/+6°C	STATICA	Si	Kg 30	1.810 €
S8NP	1788x395x245	15 mm	4	4	CUBA PLANA	230/0,18	+2°/+6°C	STATICA	Si	Kg 35	1.950 €
S10NP	2140x395x245	15 mm	5	5	CUBA PLANA	230/0,18	+2°/+6°C	STATICA	Si	Kg 41	2.390 €

NB: Modelli disponibili con gruppo remoto pag. 169




PORTE FRONTALI E POSTERIORI IN CRISTALLO CON APERTURA SELF SERVICE

HIGH POWER LED

VETRO TEMPERATO

TERMOSTATO DIGITALE
TEMPERATURA REGOLABILE



SHS4L

SHM

CALOTTA IN PLEXIGLASS

+30°/+70°C

INTERNO SMONTABILE PER LA PULIZIA

FABBRICATE IN ACCIAIO INOX AISI 304

HIGH POWER LED

VETRO TEMPERATO



CSS6L

TEMPERATURA REGOLABILE

+30°/+80°C

CONTENITORI INCLUSI GN 1/3X40h

PORTE FRONTALI E POSTERIORI CON APERTURA SELF SERVICE

FORO DI SCARICO PER FACILITARE LA PULIZIA

SELF-SERVICE CALDO SECCO

	DIMENSIONI LxPxH mm	TIPO	MATERIALE	N. PORTE FRONTALI	N. PORTE POSTERIORI	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	TEMPERATURA	CONTROLLO DIGITALE	LED	PESO	PREZZO
SHM	500x350x230	CALDO SECCO	PLEXIGLASS	1	1	230/0,4	+30°/+70°C	NO	NO	Kg 18	540 €
SHS4L	840x395x240	CALDO SECCO	CRISTALLO	2	2	230/0,8	+30°/+70°C	SI	SI	Kg 23	1.150 €
SHS6L	1190x395x245	CALDO SECCO	CRISTALLO	3	3	230/1	+30°/+70°C	SI	SI	Kg 26	1.590 €

SELF-SERVICE BAGNO MARIA

	DIMENSIONI LxPxH mm	TIPO	PROFONDITÀ VASCA	CONTENITORI	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	N. PORTE FRONTALI	N. PORTE POSTERIORI	TEMPERATURA	LED	PESO	PREZZO
CSS4L	840x395x240	BAGNO MARIA	40 mm	4 GN1/3x40h	230/0,8	2	2	+30°/+80°C	SI	Kg 20	1.240 €
CSS6L	1190x395x245	BAGNO MARIA	40 mm	6 GN1/3x40h	230/1	3	3	+30°/+80°C	SI	Kg 26	1.430 €

SAYL

SELF-SERVICE LINE

SELF-SERVICE

GAS
R600a



SBRINAMENTO
AUTOMATICO



STATICA



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/6 x 40h mm



TAPAS



INSALATE



FRUTTA

LA VETRINA PIU' STRETTA PRESENTE SUL MERCATO

HIGH POWER LED

SPAZIO OCCUPATO DAL MOTORE PIÙ RIDOTTO
SUL MERCATO



**VSL7
SILM TAPAS**



260mm

CONTENITORI INCLUSI GN 1/6 X 40h

RIPIANO INTERMEDIO DI CRISTALLO
NON REFRIGERATO

"SAYL BLUE" DIGITAL CONTROL

+2°C/+6°C

ACCESSO POSTERIORE
CON SCORREVOLI

GAS
R600a



SBRINAMENTO
AUTOMATICO



STATICA



+2°C/+6°C



HIGH POWER



1/6 x 40h mm



TAPAS



SUSHI



INSALATE



FRUTTA

EVAPORATORE SUPERIORE

SPAZIO MOTORE RIDOTTO

VETRO TEMPERATO RIBALTABILE
HIGH POWER LED



260mm

+2°C/+6°C



+2°C/+6°C



DOPPIA REFRIGERAZIONE:PIANO REFRIGERATO
STATICO ED EVAPORATORE SUPERIORE



**VSL7S
SLIM SUSHI**

SLIM TAPAS - SLIM SUSHI

	DIMENSIONI LxPxH mm	RIPIANO LxP mm	CONTENITORI	TIPO	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	TEMPERATURA (RIPIANO)	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	LED	PESO	PREZZO
VSL7	1350x260x400	1130x150	7 GN1/6x40h	STATICA	+2°/+6°C	NEUTRA	230/0,20	Si	Kg 35	1.830 €
VSL7S	1350x260x400	1130x150	7 GN1/6x40h	STATICA	+2°/+6°C	+8°/+12°C	230/0,38	Si	Kg 38	2.190 €

SAYL
LINE
SLIM



STANDARD BAGNO MARIA
+30°/+80°C



STANDARD TAPAS
+2°C /+6°C



STANDARD SUSHI
+2°C /+6°C



Disponibili in 4 colori standard: nero, rosso, bianco, argento.
 Termostato elettronico regolabile con lettura digitale costante della temperatura.
 Sensori elettronici posizionati in modo da evitare eventuali contatti accidentali.
 Vasca stampata con angoli arrotondati e scarico d'acqua per facilitare la pulizia.
 Porte scorrevoli facilmente estraibili per facilitare la pulizia.
 Copertura di cristallo vetrificato resistente a colpi, graffi, acidi e detersivi.
 Conservazione degli alimenti nella "food zone" a temperature comprese fra 2°C e 6°C.
 Compressore ermetico silenzioso con doppio condensatore ventilato ad alta resa Danfoss.
 Contenitori gastronorm 1/3 H 40 in Acciaio Inox inclusi.
 Tutti i modelli sono disponibili anche con vasca unica stampata (cuba plana).
 Costruite in Acciaio Inox AISI 304 e con cristalli temperati scorrevoli. Posteriori in plexiglass.
 Sistema di illuminazione di ultima generazione con "HIGH POWER LEDS".
 Modelli compatti da appoggio, senza necessita' di installazione con piedini regolabili.

GAS
R600a



SBRINAMENTO
AUTOMATICO



STATICA



+2°C/+6°C



HIGH POWER
LED



GN
1/3 x 40h mm



TAPAS



INSALATE



FRUTTA

VETRO RIBALTABILE PER FACILITARE LA PULIZIA

ACCESSO
POSTERIORE
CON SCORREVOLI

DISPONIBILI IN 4 COLORI:
ROSSO
NERO
BIANCO
ARGENTO

TERMOSTATO ELETTRONICO REGOLABILE "SAYL-BLUE"

OPZIONE MOTORE LATO CONTRARIO
SOLO COLORE NERO

V8N
(VERSIONE CON CONTENITORI
GN 1/3X40h INCLUSI)

CERNIERA FRONTALE INVISIBILE

+2°C/+6°C

PROGETTATA PER EVITARE L'ESPULSIONE DELL'ARIA CALDA VERSO
IL CLIENTE E L'UTILIZZATORE

PIANO REFRIGERATO

CONTENITORI INCLUSI GN 1/3X40h

VETRINA PROGETTATA PER DARE LA MASSIMA VISIBILITÀ

SENSORI "NASCOSTI" PER GARANTIRE UNA PIÙ FACILE PULIZIA.

V10B



VASCA STAMPATA IN AISI 304 CON ANGOLI ARROTONDATI
(CUBA PIANA)



HIGH POWER LED

V4B
(VERSIONE CON CONTENITORI
GN 1/3X40h INCLUSI)

SAYL
STANDARD LINE



SUPERFICIE SUPERIORE PIANA

V4N



MODELLI CON MOTORE
LATO CONTRARIO
(SOLO COLORE NERO)

V4NI



STANDARD



V10R



V8R



V6R



V4R



V6RP

VERSIONE CON VASCA STAMPATA (CUBA PLANA)

CRISTALLO FRONTALE RIBALTABILE

SUPERFICIE SUPERIORE UTILE PER APPOGGIARE PIATTI



STANDARD TAPAS

	ARGENTO	ROSSO	NERO	NERO MOTORE SX	BIANCO	DIMENSIONI LxPxH mm	PROFONDITÀ VASCA	CONTENITORI	TIPO	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	LED	PESO	PREZZO
CUBA PLANA	■	■	■	■	□	1085x395x245	40 mm	4 GN1/3x40h	STATICA	+2°/+6°C	230/0,17	Si	Kg 30	1.460 €
	V4A	V4R	V4N	V4NI	V4B	1438x395x245	40 mm	6 GN1/3x40h	STATICA	+2°/+6°C	230/0,17	Si	Kg 36	1.670 €
	V6A	V6R	V6N	V6NI	V6B	1788x395x245	40 mm	8 GN1/3x40h	STATICA	+2°/+6°C	230/0,17	Si	Kg 40	1.880 €
	V8A	V8R	V8N	V8NI	V8B	2140x395x245	40 mm	10 GN1/3x40h	STATICA	+2°/+6°C	230/0,17	Si	Kg 45	2.300 €
	V10A	V10R	V10N	-	V10B	1085x395x245	15 mm	CUBA PLANA	STATICA	+2°/+6°C	230/0,17	Si	Kg 25	1.440 €
CONTE. GN	V4AP	V4RP	V4NP	V4NPI	V4BP	1438x395x245	15 mm	CUBA PLANA	STATICA	+2°/+6°C	230/0,17	Si	Kg 30	1.630 €
	V6AP	V6RP	V6NP	V6NPI	V6BP	1788x395x245	15 mm	CUBA PLANA	STATICA	+2°/+6°C	230/0,17	Si	Kg 35	1.830 €
	V8AP	V8RP	V8NP	V8NPI	V8BP	2140x395x245	15 mm	CUBA PLANA	STATICA	+2°/+6°C	230/0,17	Si	Kg 40	2.260 €
	V10AP	V10RP	V10NP	-	V10BP									

NB: Modelli disponibili con gruppo remoto pag. 169

GAS
R600a



DOPPIA REFRIGERAZIONE: PIANO REFRIGERATO STATICO ED EVAPORATORE SUPERIORE STATICO
+2°C/+6°C

DISPONIBILI IN 4 COLORI:
ROSSO
NERO
BIANCO
ARGENTO

VETRO RIBALTABILE PER FACILITARE LA PULIZIA

CONTENITORE DI RACCOLTA DELL'ACQUA DI CONDENZA CON EVAPORAZIONE AUTOMATICA

VASCA CON ANGOLI ARROTONDATI PER UNA FACILE PULIZIA

COMPONENTI DI MASSIMA QUALITA'

VS8BP




TERMOSTATO ELETTRONICO REGOLABILE "SAYL-BLUE"

ACCESSO POSTERIORE CON SCORREVOLI

VS6AP
VERSIONE CON VASCA STAMPATA (CUBA PLANA)

VETRO RIBALTABILE



VS4NP

VS6NP

VS8NP

STANDARD SUSHI

	ARGENTO	ROSSO	NERO	NERO MOTORE SX	BIANCO	DIMENSIONI LxPxH mm	PROFONDITÀ VASCA	CONTENITORI	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	LED	PESO	PREZZO
CUBA PLANA	VS4A	VS4R	VS4N	VS4NI	VS4B	1085x395x245	40 mm	4 GN1/3x40h	+2°/+6°C	230/0,17	SI	Kg 32	1.900 €
	VS6A	VS6R	VS6N	VS6NI	VS6B	1438x395x245	40 mm	6 GN1/3x40h	+2°/+6°C	230/0,17	SI	Kg 38	2.090 €
	VS8A	VS8R	VS8N	VS8NI	VS8B	1788x395x245	40 mm	8 GN1/3x40h	+2°/+6°C	230/0,17	SI	Kg 44	2.370 €
	VS10A	VS10R	VS10N	-	VS10B	2140x395x245	40 mm	10 GN1/3x40h	+2°/+6°C	230/0,17	SI	Kg 49	2.830 €
CUBA PLANA	VS4AP	VS4RP	VS4NP	VS4NPI	VS4BP	1085x395x245	15 mm	CUBA PLANA	+2°/+6°C	230/0,17	SI	Kg 27	1.850 €
	VS6AP	VS6RP	VS6NP	VS6NPI	VS6BP	1438x395x245	15 mm	CUBA PLANA	+2°/+6°C	230/0,17	SI	Kg 33	2.060 €
	VS8AP	VS8RP	VS8NP	VS8NPI	VS8BP	1788x395x245	15 mm	CUBA PLANA	+2°/+6°C	230/0,17	SI	Kg 39	2.300 €
	VS10AP	VS10RP	VS10NP	-	VS10BP	2140x395x245	15 mm	CUBA PLANA	+2°/+6°C	230/0,17	SI	Kg 44	2.770 €

SAYL ★
STANDARD LINE

STANDARD




STANDARD CALDO SECCO

	DIMENSIONI LxPxH mm	TIPO	CONTENITORI	ALIMENTAZIONE Volt/ KW	TEMPERATURA	LED	PESO	PREZZO
SH4L	840x395x245	CALDO SECCO	NO	230/0,8	+30°/+70°C	SI	Kg 25	1.080 €
SH6L	1190x395x245	CALDO SECCO	NO	230/1	+30°/+70°C	SI	Kg 30	1.320 €



STANDARD BAGNO MARIA

	DIMENSIONI LxPxH mm	TIPO	CONTENITORI	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	TEMPERATURA	LED	PESO	PREZZO
C4L	840x395x245	BAGNO MARIA	4 GN1/3x40h	230/0,8	+30°/+80°C	SI	Kg 25	1.030 €
C6L	1190x395x245	BAGNO MARIA	6 GN1/3x40h	230/1	+30°/+80°C	SI	Kg 30	1.220 €



DOS PISOS CALDO SECCO
+30°/+70°C



DOS PISOS
BAGNO MARIA
+30°/+80°C



DOS PISOS TAPAS
+2°/+6°C



Disponibili in quattro colori standard (solo modelli refrigerati).
 Termostato elettronico regolabile con lettura digitale costante.
 Sensori elettronici posizionati in modo da evitare eventuali contatti accidentali.
 Ripiano intermedio (neutro) in cristallo temperato per aumentare la capacità della vetrina.
 Vasca stampata con angoli arrotondati e scarico d'acqua per facilitare la pulizia.
 Copertura di cristallo vetrificato resistente a colori, graffi, acidi e detergenti.
 Conservazione degli alimenti nella "food zone" a temperature comprese fra 2°C e 6°C.
 Compressore ermetico silenziato con doppio condensatore ventilato ad alta resa Danfoss.
 Vasca con capacità di 4,6,8,10, contenitori gastronorm 1/3 H 40 in acciaio inox inclusi.
 Tutti i modelli sono disponibili anche con vasca unica stampata (cuba plana)
 Costruite in Acciaio Inox AISI 304 e con cristalli temperati. Accesso posteriore con scorrevoli.
 Sistema di illuminazione di ultima generazione con "HIGH POWER LEDS".
 Modelli compatti da appoggio, senza necessità di installazione con piedini regolabili.

GAS
R600a



SBRINAMENTO AUTOMATICO

STATICA

+2°C/+6°C

HIGH POWER LED

1/3 x 40h mm

TAPAS

INSALATE

FRUTTA

VETRO RIBALTABILE PER FACILITARE LA PULIZIA

RIPIANO INTERMEDIO DI CRISTALLO

HIGH POWER LED

TERMOSTATO ELETTRONICO REGOLABILE "SAYL-BLUE"

ACCESSO POSTERIORE CON SCORREVOLI

H utile 275 mm



+2°C/+6°C



V26A



V26B



V26R

VETRINA PROGETTATA PER DARE LA MASSIMA VISIBILITA'

DISPONIBILE IN 4 COLORI STANDARD

CERNIERA FRONTALE INVISIBILE

PROGETTATA PER EVITARE L'ESPULSIONE DELL'ARIA CALDA VERSO IL CLIENTE E L'UTILIZZATORE.



SAYL
DOS PISOS LINE



DOS PISOS TAPAS

	ARGENTO	ROSSO	NERO	BIANCO	DIMENSIONI LxPxH mm	PROFONDITÀ VASCA	CONTENITORI	RIPIANO mm	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	LED	PESO	PREZZO
CONT. GN	V24A	V24R	V24N	V24B	1085x395x360	40 mm	4 GN1/3x40h	720x195	+2°/+6°C	230/0,22	Si	Kg 33	1.650 €
	V26A	V26R	V26N	V26B	1438x395x360	40 mm	6 GN1/3x40h	1075x195	+2°/+6°C	230/0,22	Si	Kg 40	1.920 €
	V28A	V28R	V28N	V28B	1788x395x360	40 mm	8 GN1/3x40h	1425x195	+2°/+6°C	230/0,22	Si	Kg 45	2.110 €
CUBA PIANA	V24AP	V24RP	V24NP	V24BP	1085x395x360	15 mm	CUBA PIANA	720x195	+2°/+6°C	230/0,22	Si	Kg 33	1.600 €
	V26AP	V26RP	V26NP	V26BP	1438x395x360	15 mm	CUBA PIANA	1075x195	+2°/+6°C	230/0,22	Si	Kg 40	1.880 €
	V28AP	V28RP	V28NP	V28BP	1788x395x360	15 mm	CUBA PIANA	1425x195	+2°/+6°C	230/0,22	Si	Kg 45	2.060 €

NB: Modelli disponibili con gruppo remoto pag. 169

DOS PISOS

173



DOS PISOS CALDO SECCO

	DIMENSIONI LxPxH mm	TIPO	CONTENITORI	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	TEMPERATURA	LED	PESO	PREZZO
SH24L	840x395x360	CALDO SECCO	NO	230/0,8	+30°/+70°C	Si	Kg 30	1.230 €
SH26L	1190x395x360	CALDO SECCO	NO	230/1	+30°/+70°C	Si	Kg 35	1.390 €

DOS PISOS BAGNO MARIA

	DIMENSIONI LxPxH mm	TIPO	CONTENITORI	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	TEMPERATURA	LED	PESO	PREZZO
C24L	840x395x360	BAGNO MARIA	4 GN1/3x40h	230/0,8	+30°/+80°C	Si	Kg 30	1.140 €
C26L	1190x395x360	BAGNO MARIA	6 GN1/3x40h	230/1	+30°/+80°C	Si	Kg 35	1.300 €

SAYL

GRUPPO REMOTO



- GAS R600a
- SBRINAMENTO AUTOMATICO
- STATICA
- +2°C/+6°C
- HIGH POWER
- GN 1/3 x 40h mm
- TAPAS
- INSALATE
- FRUTTA

NUOVO

COMBINABILI CON I MODELLI DI VETRINE CALDE E NEUTRE DELLO STESSO MODELLO

CRISTALLI TEMPERATI DI SERIE SU TUTTI I MODELLI

IDEALI PER INTEGRARSI NELL'ARREDAMENTO

ACCESSO POSTERIORE CON SCORREVOLI

TERMOSTATO A VISTA POSIZIONATO NELLA ZONA DI LAVORO

CAVO 2 METRI DI LUNGHEZZA

POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO SU LATO DESTRO O LATO SINISTRO DELLE VETRINE



VASCA STAMPATA IN ACCIAIO AISI 304 CON ANGOLI ARROTONDATI (CUBA PLANA)

CONTENITORI GN 1/3 H40 INCLUSI

GRUPPO REMOTO DISPONIBILE PER TUTTI I MODELLI 340x300x250 (OPTIONAL)

GRUPPO REMOTO

STANDARD GRUPPO REMOTO

	DIMENSIONI LxPxH mm	VASCA	CONTENITORI	TEMPERATURA	LED	ALIMENTAZIONE Volt/Kw	SENZA GRUPPO	CON GRUPPO
V4GR	840x395x245	40h mm	4 GN1/3x40h	+2°/+6°C	Si	230/0,17	1.250 €	1.620 €
V6GR	1190x395x245	40h mm	6 GN1/3x40h	+2°/+6°C	Si	230/0,17	1.450 €	1.820 €
V4GRP	840x395x245	15h mm	CUBA PLANA	+2°/+6°C	Si	230/0,17	1.220 €	1.580 €
V6GRP	1190x395x245	15h mm	CUBA PLANA	+2°/+6°C	Si	230/0,17	1.420 €	1.770 €

DOS PISOS GRUPPO REMOTO

	DIMENSIONI LxPxH mm	VASCA	CONTENITORI	TEMPERATURA	LED	ALIMENTAZIONE Volt/Kw	SENZA GRUPPO	CON GRUPPO
V24GR	840x395x245	40h mm	4 GN1/3x40h	+2°/+6°C	Si	230/0,22	1.430 €	1.790 €
V26GR	1190x395x245	40h mm	6 GN1/3x40h	+2°/+6°C	Si	230/0,22	1.690 €	2.060 €
V24GRP	840x395x245	15h mm	CUBA PLANA	+2°/+6°C	Si	230/0,22	1.390 €	1.770 €
V26GRP	1190x395x245	15h mm	CUBA PLANA	+2°/+6°C	Si	230/0,22	1.620 €	1.990 €

LOGIC GRUPPO REMOTO

	DIMENSIONI LxPxH mm	VASCA	CONTENITORI	TEMPERATURA	LED	ALIMENTAZIONE Volt/Kw	SENZA GRUPPO	CON GRUPPO
VTLG4GR	825x385x225	40h mm	4 GN1/3x40h	+2°/+6°C	Si	230/0,15	1.170 €	1.490 €
VTLG6GR	1175x385x225	40h mm	6 GN1/3x40h	+2°/+6°C	Si	230/0,15	1.430 €	1.760 €
VTLG8GR	1540x385x225	40h mm	8 GN1/3x40h	+2°/+6°C	Si	230/0,15	1.650 €	1.980 €
VTLG4GRP	825x385x225	15h mm	CUBA PLANA	+2°/+6°C	Si	230/0,15	1.140 €	1.460 €
VTLG6GRP	1175x385x225	15h mm	CUBA PLANA	+2°/+6°C	Si	230/0,15	1.370 €	1.690 €
VTLG8GRP	1540x385x225	15h mm	CUBA PLANA	+2°/+6°C	Si	230/0,15	1.570 €	1.900 €

LOGIC TRIPLE GRUPPO REMOTO

	DIMENSIONI LxPxH mm	VASCA	CONTENITORI	TEMPERATURA	LED	ALIMENTAZIONE Volt/Kw	SENZA GRUPPO	CON GRUPPO
VTLG24GR-2	825x385x460	40h mm	4 GN1/3x40h	+2°/+6°C	Si	230/0,15	1.730 €	2.220 €
VTLG26GR-2	1175x385x460	40h mm	6 GN1/3x40h	+2°/+6°C	Si	230/0,15	2.240 €	2.550 €
VTLG28GR-2	1540x385x460	40h mm	8 GN1/3x40h	+2°/+6°C	Si	230/0,15	2.550 €	2.860 €
VTLG24GRP-2	840x385x460	15h mm	CUBA PLANA	+2°/+6°C	Si	230/0,15	1.690 €	2.190 €
VTLG26GRP-2	1175x385x460	15h mm	CUBA PLANA	+2°/+6°C	Si	230/0,15	2.190 €	2.480 €
VTLG28GRP-2	1540x385x460	15h mm	CUBA PLANA	+2°/+6°C	Si	230/0,15	2.480 €	2.790 €



SHARK GRUPPO REMOTO

	DIMENSIONI LxPxH mm	VASCA	CONTENITORI	TEMPERATURA	LED	ALIMENTAZIONE Volt/Kw	SENZA GRUPPO	CON GRUPPO
SK4GR	840x395x245	40 mm	4 GN1/3x40h	+2°/+6°C	Si	230/0,17	1.430 €	1.750 €
SK6GR	1190x395x245	40 mm	6 GN1/3x40h	+2°/+6°C	Si	230/0,18	1.640 €	1.960 €
SK4GRP	840x395x245	15 mm	CUBA PLANA	+2°/+6°C	Si	230/0,17	1.390 €	1.710 €
SK6GRP	1190x395x245	15 mm	CUBA PLANA	+2°/+6°C	Si	230/0,18	1.570 €	1.920 €



SHARK DOS PISOS GRUPPO REMOTO

	DIMENSIONI LxPxH mm	VASCA	CONTENITORI	TEMPERATURA	LED	ALIMENTAZIONE Volt/Kw	SENZA GRUPPO	CON GRUPPO
SK24GR	840x395x245	40 mm	4 GN1/3x40h	+2°/+6°C	Si	230/0,17	1.520 €	1.830 €
SK26GR	1190x395x245	40 mm	6 GN1/3x40h	+2°/+6°C	Si	230/0,18	1.810 €	2.140 €
SK24GRP	840x395x245	15 mm	CUBA PLANA	+2°/+6°C	Si	230/0,17	1.480 €	1.790 €
SK26GRP	1190x395x245	15 mm	CUBA PLANA	+2°/+6°C	Si	230/0,18	1.750 €	2.060 €



SELF SERVICE GRUPPO REMOTO

	DIMENSIONI LxPxH mm	VASCA	CONTENITORI	TEMPERATURA	LED	ALIMENTAZIONE Volt/Kw	SENZA GRUPPO	CON GRUPPO
S4GR	825x385x225	40 mm	4 GN1/3x40h	+2°/+6°C	Si	230/0,16	1.550 €	1.870 €
S6GR	1175x385x225	40 mm	6 GN1/3x40h	+2°/+6°C	Si	230/0,16	1.750 €	2.060 €
S8GR	1540x385x225	40 mm	8 GN1/3x40h	+2°/+6°C	Si	230/0,18	1.920 €	2.230 €
S4GRP	825x385x225	15 mm	CUBA PLANA	+2°/+6°C	Si	230/0,16	1.500 €	1.820 €
S6GRP	1175x385x225	15 mm	CUBA PLANA	+2°/+6°C	Si	230/0,18	1.680 €	1.990 €
S8GRP	1540x385x225	15 mm	CUBA PLANA	+2°/+6°C	Si	230/0,18	1.830 €	2.150 €

SAYL

VASCA DROP-IN

VASCHE DROP - IN



GAS R600a



NUOVO



VASCHE DROP - IN

	DIMENSIONI VASCA LxPxH mm	DIMENSIONI FORO mm (A x B)	PROFONDITÀ FORO mm (C)	DIMENSIONI GRUPPO MOTORE mm Lxh	CAPACITÀ GN	ALIMENTAZIONE Volt / Kw	TEMPERATURA (FOOD ZONE)	TIPO	FORO DI SCARICO	PESO	PREZZO
D-4B	700x310x40	740x350	90	375x185	4 GN1/3 x 40h	230/0,9	+4°/+8°C	STATICA	Si	Kg 18	1.330 €
D-6B	1050x310x40	1095x350	90	375x185	6 GN1/3 x 40h	230/0,9	+4°/+8°C	STATICA	Si	Kg 22	1.530 €
D-8B	1400x310x40	1445x350	90	375x185	8 GN1/3 x 40h	230/0,9	+4°/+8°C	STATICA	Si	Kg 24	1.620 €
D-4BP	700x310x15	740x350	90	375x185	SENZA GN	230/0,9	+4°/+8°C	STATICA	Si	Kg 18	1.290 €
D-6BP	1050x310x15	1095x350	90	375x185	SENZA GN	230/0,9	+4°/+8°C	STATICA	Si	Kg 22	1.470 €
D-8BP	1400x310x15	1445x350	90	375x185	SENZA GN	230/0,9	+4°/+8°C	STATICA	Si	Kg 24	1.550 €

VASCA DROP IN

NUOVO



BACINELLE GN 1/3 H 40 FORNITE DI SERIE



TERMOSTATO DIGITALE
TEMPERATURA REGOLABILE

FABBRICATE IN ACCIAIO AISI 304

+30°/+80°C

FORO DI SCARICO PER FACILITARE LA PULIZIA


BASI CALDE - BAGNO MARIA

	DIMENSIONI LxPxH mm	TIPO	PROFONDITÀ VASCA	CONTENITORI	ALIMENTAZIONE Volt/ KW	TEMPERATURA	LED	PESO	PREZZO
C4Z	840x395x80	BAGNO MARIA	40 mm	4 GN1/3x40h	230/0,8	+30°/+80°C	NO	Kg 18	570 €
C6Z	1190x395x80	BAGNO MARIA	40 mm	6 GN1/3x40h	230/1	+30°/+80°C	NO	Kg 23	670 €

NUOVO



FABBRICATE IN ACCIAIO AISI 304



TERMOSTATO DIGITALE
TEMPERATURA REGOLABILE

+30°/+70°C

BASI CALDO SECCO

	DIMENSIONI LxPxH mm	TIPO	CONTENITORI	ALIMENTAZIONE Volt/ Kw	TEMPERATURA	LED	PESO	PREZZO
C4ZS	840x395x80	CALDO SECCO	NO	230/0,8	+30°/+70°C	NO	Kg 18	570 €
C6ZS	1190x395x80	CALDO SECCO	NO	230/1	+30°/+70°C	NO	Kg 23	670 €

SAYL
BASI CALDE


BASI CALDE
183



VISION



ZEPELIN



CRISTALLI QUADRATI



CRISTALLI CURVI



PROFILI DI PROTEZIONE DEI VETRI



MEGLIO CON ILLUMINAZIONE



SERIGRAFIA VETRIFICATA



CRISTALLI TEMPERATI

SAYL

NEUTRO LINE



ES4
840X380X170



ES6
1190X380X170



E26
mm 1190X380X290h
RIPIANO: mm 1175X195

VETRINETTE NEUTRE CON CRISTALLI CURVI 1P

	DIMENSIONI LxPxH mm	BASE	RIPIANI	CRISTALLI TEMPERATI	PORTA POSTERIORE	LED	PESO	PREZZO
E4	840x380x170	SI	NO	SI	SI	NO	Kg 10	420 €
E6	1190x380x170	SI	NO	SI	SI	NO	Kg 16	450 €

VETRINETTE NEUTRE CON CRISTALLI CURVI 2P

	DIMENSIONI LxPxH mm	RIPIANI mm	CRISTALLI TEMPERATI	PORTA POSTERIORE	LED	PESO	PREZZO
E24	840x380x290	825x195	SI	SI	NO	Kg 14	580 €
E26	1190x380x290	1175x195	SI	SI	NO	Kg 20	690 €



IL PRIMO ESPOSITORE DA BANCO PROGETTATO PER NON PERDERE SPAZIO UTILE D'APPOGGIO



NEW



ESPOSITORI NEUTRI ZEPPELIN CON RIPIANO INTERMEDIO E PASSAPIATTI


	DIMENSIONI	RIPIANO	MONTATO	VETRO TEMPERATO	PORTE POSTERIORI	LED	PREZZO
EP36Z-S	555X390X635	300X535	NO	SI	SI	NO	550 €
EP36LZ-S	555X390X635	300X535	NO	SI	SI	SI	730 €
EP36Z-M	920X390X635	300X900	NO	SI	SI	NO	570 €
EP36LZ-M	920X390X635	300X900	NO	SI	SI	SI	750 €

OPZIONE PER L'AUTOSERVIZIO DI DOPPIA APERTURA TRAMITE SCORREVOLI SU AMBO I LATI



EP20D
mm 920X330X215h

EP10D
mm 550X390X375h
RIPIANO: mm 300X535



EP30LD
mm 920X330X315h
RIPIANO: mm 200X900



EP36LD
mm 920X390X375h
RIPIANO: mm 300X900



VETRI SMONTATI PER EVITARE
ROTTURE E TRASPORTO A MEZZO
SPECIALE IMBALLO
CON VALIGETTA DI CARTONE

EP36D
mm 920x390x375h
RIPIANO: mm 300X900



VETRINETTE NEUTRE CON CRISTALLI QUADRATI

	DIMENSIONI LxPxH mm	RIPIANI mm	SMONTATA	CRISTALLI TEMPERATI	PORTE POSTERIORI	LED	PESO	PREZZO
EP10D	550x390x375	300x535	Si	Si	Si	NO	Kg 10	380 €
EP20D	920x330x215	NO	Si	Si	Si	NO	Kg 12	270 €
EP36D	920x390x375	300x900	Si	Si	Si	NO	Kg 18	390 €

VETRINETTE NEUTRE CON CRISTALLI QUADRATI CON LED

	DIMENSIONI LxPxH mm	RIPIANI mm	SMONTATA	CRISTALLI TEMPERATI	PORTE POSTERIORI	ALIMENTAZIONE Volt	LED	PESO	PREZZO
EP30LD	920x330x315	300x900	Si	Si	Si	230	Si	Kg 16	510 €
EP36LD	920x390x375	300x900	Si	Si	Si	230	Si	Kg 18	560 €



NEW



EPV100
1000X600X515

EPV60
600X600X515

MASSIMA TRASPARENZA

STRUTTURA COMPLETAMENTE VETRATA
PER DARE LA MASSIMA VISIBILITÀ AI PRODOTTI ESPOSTI



**CAPACITÀ ADATTABILE GRAZIE AI
RIPIANI REGOLABILI IN ALTEZZA**

Grandi ripiani d'appoggio in vetro temperato regolabili in altezza che permettono di adattare a proprio piacimento lo spazio interno e sfruttare al massimo questa vetrina.

**DOPPIA FILA DI LED PER
OGNI RIPIANO**

I prodotti esposti vengono illuminati da due fasci di luce al fine di dare massimo risalto ed evitare zone d'ombra indesiderate.


EXPOSITORES VISION

	DIMENSIONI	RIPIANI	BASE	VETRI TEMPERATI	ANTE IN VETRO	DOPPIO LED	PREZZO
EPV60	600X600X515	500X400	NO	SI	SI	SI	1.410 €
EPV100	1000X600X515	900X400	NO	SI	SI	SI	1.690 €


SAYL

VISION LINE


NEUTRA



V24-NE
840X395X360



V4-NE
840X395X245



SK6-NE
1190X395X270



SK26-NE
1190X395X340

NEW

Pensate per chi volesse affiancare ad una vetrina Sayl refrigerata o riscaldata questa linea di vetrine neutre potendo mantenere così la stessa estetica conseguendo la miglior integrazione.



S4-NE
840X395X245



VTLG6-NE
1190X395X245

NEUTRA TAPAS

	FAMILIA	DIMENSIONI	CRISTALLO	RIPIANI	ACCESSO FRONTALE	ACCESSO POSTERIORE	VERSIONI REFRIGERATE	VERSIONI RISCALDATE	LED	PREZZO
VTLG4-NE	LOGIC	840x395x225	PLANO	NO	NO	SI			SI	910 €
VTLG6-NE	LOGIC	1190x395x225	PLANO	NO	NO	SI	PAG. 120	PAG. 122	SI	1.130 €
VTLG8-NE	LOGIC	1540x395x225	PLANO	NO	NO	SI			SI	1.350 €
VTLG24-NE	LOGIC TRIPLE	840x395x460	PLANO	SI	NO	SI			SI	1.080 €
VTLG26-NE	LOGIC TRIPLE	1190x395x460	PLANO	SI	NO	SI	PAG. 130	PAG. 133	SI	1.260 €
VTLG28-NE	LOGIC TRIPLE	1540x395x460	PLANO	SI	NO	SI			SI	1.470 €
V4-NE	STANDARD	840x395x245	CURVADO	NO	NO	SI	PAG. 154	PAG. 140	SI	1.060 €
V6-NE	STANDARD	1190x395x245	CURVADO	NO	NO	SI			SI	1.210 €
V24-NE	DOS PISOS	840x395x360	CURVADO	SI	NO	SI	PAG. 159	PAG. 160	SI	1.250 €
V26-NE	DOS PISOS	1190x395x360	CURVADO	SI	NO	SI			SI	1.460 €
SK4-NE	SHARK	840x395x270	CURVADO	NO	NO	SI	PAG. 138	PAG. 140	SI	1.110 €
SK6-NE	SHARK	1190x395x270	CURVADO	NO	NO	SI			SI	1.250 €
SK24-NE	SHARK 2P	840x395x340	CURVADO	SI	NO	SI	PAG. 142	PAG. 146	SI	1.200 €
SK26-NE	SHARK 2P	1190x395x340	CURVADO	SI	NO	SI			SI	1.440 €
S4-NE	SELF-SERVICE	840x395x245	CURVADO	NO	SI	SI			SI	1.230 €
S6-NE	SELF-SERVICE	1190x395x245	CURVADO	NO	SI	SI	PAG. 148	PAG. 150	SI	1.370 €
S8-NE	SELF-SERVICE	1540x395x245	CURVADO	NO	SI	SI			SI	1.560 €

SAYL

NEUTRO LINE


ISÓSCELES 700



COMPATIBILITÀ

VT XL 2B
VT BLOCK 2B
CT SPLENDID 2B
CT MAXISELF 2B
VETRINA BUFFET
TOWER
QBO

ISÓSCELES 1200



COMPATIBILITÀ

VT XL 3B
VT BLOCK 3B
VT MAXISELF 3B
VT MAXISELF 2B
VT SPLENDID 3B
VT SPLENDID 2B
CT SPLENDID 3B
CT MAXISELF 3B
VT HONDA



HONDA + ISÓSCELES 1200



QBO + ISÓSCELES 710



XL2B + ISÓSCELES 710



XL 3B + ISÓSCELES 1200



CT MAXISELF 3B + ISÓSCELES 1200

	DIMENSIONI LxPxH mm	RIPIANI IN CRISTALLO	RUOTE	PREZZO
ISÓSCELES 710	710x850x775	SI	SI	1.180 €
ISÓSCELES 1200	1200x850x775	SI	SI	1.290 €

PERCHÉ LA SCELTA DI UNA VETRINA È COSÌ IMPORTANTE PER LA VOSTRA ATTIVITÀ ?



PUBBLICITÀ

E' il miglior mezzo pubblicitario, il più diretto e il più conveniente.



REDDITIVITÀ

La vetrina è il venditore silenzioso e più conveniente dei tuoi prodotti.



AUMENTO DI VALORE

Attraverso la vetrina il consumatore percepirà di più o di meno il valore del prodotto esposto.



ESPOSIZIONE E CONSERVAZIONE

Quello che non si vede non si vende, l'immagine di un prodotto non ben conservato non è appetibile agli occhi del cliente.



RESPONSABILITÀ

Quello che deve responsabilizzarci affinché possa subito ricevere una sensazione positiva.



DUE FATTORI POSITIVI MOLTIPLICANO LA RESA, UN SOLO ELEMENTO NEGATIVO CONDIZIONA IL RISULTATO

Un buon prodotto con una buona esposizione crea un connubio perfetto, un buon prodotto con una cattiva esposizione può costarci caro.



hot **CLASS**
PROFESSIONAL *equipment* SYSTEM

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO ITALIA

HOT CLASS SRL - VIA CORRADINO D'ASCANIO, 4 - 64010 COLONNELLA - ITALY

TEL 0861 753523

www.hotclass.it

commerciale@hotclass.it